

MCB Direct

Eenvoud **dichtbij**

Assortiment



Even voorstellen

MCB Direct biedt een uitgebreid assortiment in metalen en kunststoffen direct uit voorraad leverbaar. In dit assortimentsoverzicht vindt u een compleet en duidelijk overzicht van onze artikelen.

Een greep uit ons assortiment:

Materialen

- Aluminium
- Automatenstaal
- Blankstaal
- Brons
- Duplex
- Gelegeerd staal
- Gereedschapsstaal
- Gietijzer
- Koper
- Kunststoffen
- Messing
- Ongelegeerd staal
- Roestvast staal

Uitvoeringen

- Balken
- Buizen
- Geperforeerde platen
- Kokerprofielen
- Koudgewalste profielen
- Platen
- Staf
- Strip

Technische artikelen

- Bevestigingsmaterialen
- Fittingen
- Draadeinden
- Kunststof inslagdoppen

Voor al uw metalen en kunststoffen is MCB Direct uw partner bij uitstek. Wij beleveren onze klanten vanuit regionale vestigingen overal in het land. Onze voorraadhoudende functie staat als een huis. In onze toegevoegde waarde zijn wij onderscheidend. Uit voorraad leveren wij alle denkbare varianten in metaal en kunststoffen. Al dan niet bewerkt, direct, op afroep, speciaal verpakt, gesorteerd, of op maat gezaagd. We bezorgen op die manier waarop dit het beste in uw productieproces past. Wij doen voortdurend onze uiterste best om het assortiment te laten aansluiten op uw wensen. Als het gaat om metaal en kunststoffen kunnen wij nagenoeg alles leveren. Naast dit overzicht treft u op onze website praktische informatie en technische specificaties van de materialen. In 1 oogopslag vindt u waarnaar u op zoek bent. (mcbdirect.eu/producten)

Heeft u nog een vraag? Neem gerust contact met ons op, onze medewerkers helpen u graag! Kijk op mcbdirect.eu voor een vestiging bij u in de buurt.

*Aan dit overzicht is de grootst mogelijke zorg besteed.
Aan eventuele onjuiste vermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.*

*Uitgave 2016.
Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.*

MCB Direct Services

MCB Direct MetaalTotaal Service

MetaalTotaal Service is een verzamelnaam voor alle activiteiten waarmee wij onze klanten de mogelijkheid bieden zich volledig te richten op hun core business. Wij nemen activiteiten uit het bedrijfsproces van onze klanten over. Dit kan het managen van de voorraad zijn, waarmee de voorraadrisico's worden weggenomen. We kunnen ook de bewerkingen van de materialen overnemen of de orders direct in ons systeem laten lopen, waarmee de productielijn wordt geoptimaliseerd. Door deelprocessen als deze bij MCB Direct onder te brengen, creëren onze MetaalTotaal Service relaties tijd en financiële ruimte om te investeren in zaken die er voor het behalen van een optimaal resultaat echt toe doen, zoals training van personeel of aandacht voor research & development.

MCB Direct Meerwaarde

Dat we leveren uit voorraad spreekt voor zich. Ook het bieden van meerwaarde is voor ons vanzelfsprekend. Toegevoegde waarde van MCB Direct kent geen enkele beperking. Speciale zaag-, frees- of knipbewerkingen, materiaal op maat, just-in-time levering, unieke verpakkingen, alternatieve materiaalkeuze, afhaal-mogelijkheden of spoedleveringen. Wij zijn gemaakt om flexibel te handelen. Sterker nog, het is onze kracht. Vanwege ons regionale karakter is er altijd wel een MCB Direct in de omgeving waar onze klanten hun vragen kunnen neerleggen. Grote landelijke opererende ondernemingen mogen wij tot onze klantenkring rekenen, naast lokaal opererende ZZP-ers, scholen, technische diensten, verspaners, constructie- en apparatenbouwers en machinefabrieken. Een uiteenlopend klantenbestand. Want of het nu om één stuk gaat of om een hele serie, met MCB Direct als partner geniet u de service waar u recht op heeft.

MCB Direct Flexleveringen

Omdat we onze klanten kennen, weten we bij MCB Direct waarmee we onze relaties kunnen ontzorgen. Naast het feit dat een MCB Direct vestiging nooit ver uit de buurt is, is ook de manier van leveren belangrijk voor onze relaties. Onze flexibiliteit hierin is bijzonder groot. Per relatie zoeken we steeds naar de juiste leveringsoplossing. Vanzelfsprekend is er de standaardlevering, wat inhoudt dat wanneer u voor 10.00 uur bij MCB Direct bestelt, het materiaal de volgende dag bij u wordt afgeleverd. Afhalen is ook mogelijk, waarbij u zelf kunt bepalen wanneer u de materialen komt ophalen. En bij MCB Direct hebben we snelservice. Met één telefoontje zorgen wij ervoor dat het door u gewenste materiaal binnen het uur op locatie wordt geleverd. Tot slot willen wij u ook wijzen op de calamiteitenservice die MCB Direct biedt. In noodgevallen kunt u altijd een beroep op ons doen, 24 uur per dag. MCB Direct is uw partner, daarom helpen wij u graag.

Inhoudsopgave

Staal **7**

Platen 8

- Blank en verzinkt 8
- Warmgewalst 10
- Warmgewalst, gebeits en geolied 12
- Tranenplaat 14
- Geperforeerd 15

Koudgewalste profielen 18

- U-profiel 18
- Hoekprofiel 20

Warmgewalst stafstaal 21

- Balk 21
- Rond 25
- Vierkant 28
- Hoek 29
- Plat 31
- Strip 35
- T- en klein U 36

Buizen 37

- Constructie, zwart en verzinkt 37
- Gas, zwart en verzinkt 38
- Blank gelast 39
- Blank naadloos 41

- Naadloos dikwandig 48

- Vlambuizen 50

- Vierkant 51

- Rechthoekig 55

- Fittingen/buishulpstukken 65

Blank stafstaal 66

- Rond 66

- Vierkant 69

- Zeskant 70

- Hoek 71

- Plat 72

Roestvast staal **77**

Platen 78

- Vlak 78

- Tranen 83

Staf 84

- Rond 84

- Vierkant 88

- Zeskant 89

- Hoek 90

- Plat 92

- T- en U-profiel 98

Buizen 99

- Rond 99

- Machine 102

- Zuivel 103

- Vierkant 104

- Rechthoek 106

Aluminium **109**

Platen 110

- Vlak 110

- Tranen 113

Staf 115

- Rond 115

- Vierkant 117

- Plat 118

- Hoek 122

- U-profiel 124

- T-profiel 125

Buizen 126

- Rond 126

- Vierkant 128

- Rechthoek 129

Non-ferro	131	Messing buizen	141
Plaat, koper	132	• Rond	141
• Vlak	132	• Vierkant en rechthoekig	142
Staf, koper	133	Gietbrons, staf	143
• Rond en vierkant	133	• Rond, vierkant en plat	143
• Plat	134	Gietbrons, buizen	144
Buizen, koper	135	• Bus	144
• Rond	135	<hr/> Kunststoffen	147
Messing, plaat	136	Plaat en Staf	148
• Vlak	136	<hr/> Specials	149
Messing, staf	137	Gietijzer, staf	150
• Rond	137	• Rond	150
• Vierkant	138	Fittingen	151
• Hoek, T- en U-profiel	139		
• Plat	140		



MCB Direct

Eenvoud **dichtbij**

Staal

Blanke en verzinkte staalplaat

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	Koudgewalste blanke plaat DC01-A-m	Koudgewalste blanke plaat DC04-A-m	Elektrolytisch verzinkte plaat	Sendzimir verzinkte plaat DX51D+Z275-M-A-C	CorTen A plaat kgw/zetkwaliteit
2000x1000x0,5	8,00	✓		✓	✓	
2500x1250x0,5	12,50	✓		✓	✓	
2000x1000x0,6	9,60	✓		✓	✓	
2000x1000x0,75	12,00	✓	✓	✓	✓	
2500x1250x0,75	18,75	✓		✓	✓	
2000x1000x0,8	12,80	✓		✓	✓	
2500x1250x0,8	20,00	✓		✓	✓	
3000x1500x0,80	28,80	✓			✓	
2000x1000x0,9	14,40	✓		✓	✓	
2500x1250x0,9	22,50	✓		✓	✓	
3000x1500x0,90	32,40	✓			✓	
2000x1000x1	16,00	✓	✓	✓	✓	
2000x1250x1	20,00	✓		✓	✓	
2500x1250x1	25,00	✓	✓	✓	✓	✓
3000x1000x1	24,00	✓			✓	
3000x1250x1	30,00	✓		✓	✓	
3000x1500x1	36,00	✓	✓	✓	✓	✓
2000x1000x1,25	20,00	✓	✓	✓	✓	
2500x1250x1,25	31,25	✓	✓	✓	✓	
3000x1500x1,25	45,00	✓		✓	✓	
2000x1000x1,5	24,00	✓	✓	✓	✓	
2000x1250x1,50	30,00	✓				

Blanke en verzinkte staalplaat

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	Koudgewalste blanke plaat DC01-A-m	Koudgewalste blanke plaat DC04-A-m	Elektrolytisch verzinkte plaat	Sendzimir verzinkte plaat DX51D+Z275-M-A-C	CorTen A plaat kgw/zetkwaliteit
2500x1000x1,5	30,00	✓		✓		
2500x1250x1,5	37,50	✓	✓	✓	✓	✓
3000x1000x1,5	36,00	✓			✓	
3000x1250x1,5	45,00	✓		✓	✓	
3000x1500x1,5	54,00	✓	✓		✓	✓
4000x1500x1,5	72,00	✓			✓	
2000x1000x1,75	28,00	✓				
2500x1250x1,75	43,75	✓			✓	
2000x1000x2	32,00	✓	✓	✓	✓	
2500x1000x2	40,00	✓		✓		
2500x1250x2	50,00	✓	✓	✓	✓	✓
3000x1250x2	60,00	✓			✓	
3000x1500x2	72,00	✓	✓	✓	✓	✓
4000x1250x2	80,00	✓			✓	
4000x1500x2	96,00	✓			✓	
2000x1000x2,50	40,00	✓	✓	✓	✓	
2500x1250x2,5	62,50	✓	✓	✓	✓	✓
3000x1500x2,5	90,00	✓		✓	✓	✓
2000x1000x3	48,00	✓	✓	✓	✓	
2500x1250x3	75,00	✓	✓	✓	✓	
3000x1000x3	72,00	✓				
3000x1250x3	90,00	✓			✓	
3000x1500x3	108,00	✓	✓	✓	✓	
4000x1500x3	144,00	✓			✓	

Warmgewalste platen

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	S235JR	Ympress 250 C Laser	C45+N	CorTen A	S355J2	42MnV7N
2000x1000x2	32,00	✓		✓	✓		
2500x1250x2	50,00	✓					
3000x1500x2	72,00	✓					
2000x1000x3	48,00	✓		✓	✓	✓	
2500x1250x3	75,00	✓		✓	✓	✓	
3000x1500x3	108,00	✓		✓	✓	✓	
2000x1000x4	64,00	✓		✓	✓	✓	✓
2500x1250x4	100,00	✓		✓	✓	✓	✓
3000x1500x4	144,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2000x1000x5	80,00	✓		✓	✓	✓	✓
2500x1250x5	125,00	✓		✓	✓	✓	✓
3000x1500x5	180,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2000x1000x6	96,00	✓		✓	✓	✓	✓
2500x1250x6	150,00	✓		✓	✓	✓	✓
3000x1500x6	216,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2000x1000x8	128,00	✓		✓	✓	✓	✓
2500x1250x8	200,00	✓		✓	✓	✓	✓
3000x1500x8	288,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2000x1000x10	160,00	✓		✓		✓	✓
2500x1250x10	250,00	✓		✓		✓	✓
3000x1500x10	360,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Warmgewalste platen

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	S235JR	Ympress 250 C Laser	C45+N	CorTen A	S355J2	42MnV7N
2000x1000x12	192,00	✓		✓		✓	✓
2500x1250x12	300,00	✓		✓		✓	✓
3000x1500x12	432,00	✓	✓	✓	✓	✓	
2000x1000x15	240,00	✓		✓		✓	
2500x1250x15	375,00	✓		✓			
3000x1500x15	540,00	✓	✓	✓		✓	
2000x1000x16	256,00						✓
2000x1000x20	320,00	✓		✓		✓	✓
2500x1250x20	500,00	✓		✓			
3000x1500x20	720,00	✓		✓		✓	
2000x1000x25	400,00			✓		✓	
2500x1250x25	625,00			✓			
3000x1500x25	900,00			✓		✓	
2000x1000x30	480,00					✓	✓
3000x1500x30	1080,00					✓	
2000x1000x40	640,00					✓	
3000x1500x40	1440,00					✓	
3000x1500x50	1800,00					✓	

Warmgewalste plaat gebeitst en geolied

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	S235JR	DD11	Ympress 250 C Laser	Ympress 420 Laser
2000x1000x1,50	24,00		✓		
2500x1250x1,50	37,50		✓	✓	
3000x1500x1,50	54,00		✓		
2000x1000x2	32,00		✓	✓	
2500x1250x2	50,00		✓	✓	
3000x1500x2	72,00		✓	✓	
2000x1000x2,50	40,00		✓		
2500x1250x2,50	63,00		✓	✓	
3000x1500x2,50	90,00		✓		
2000x1000x3	48,00		✓	✓	✓
2500x1250x3	75,00		✓	✓	✓
3000x1500x3	108,00		✓	✓	✓
4000x2000x3	192,00			✓	
2000x1000x4	64,00	✓		✓	✓
2500x1250x4	100,00	✓		✓	✓
3000x1500x4	144,00	✓		✓	✓
4000x1500x4	192,00	✓			
2000x1000x5	80,00	✓		✓	✓
2500x1250x5	125,00	✓		✓	✓
3000x1500x5	180,00	✓		✓	✓
4000x1500x5	240,00	✓			
4000x2000x5	320,00			✓	

Warmgewalste plaat gebeitst en geolied

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	S235JR	DD11	Ympress 250 C Laser	Ympress 420 Laser
2000x1000x6	96,00	✓		✓	✓
2500x1250x6	150,00	✓		✓	✓
3000x1500x6	216,00	✓		✓	✓
4000x1500x6	288,00	✓			
4000x2000x6	384,00			✓	
2000x1000x8	128,00	✓			✓
2500x1250x8	200,00	✓		✓	✓
3000x1500x8	288,00	✓		✓	✓
4000x2000x8	512,00			✓	
2000x1000x10	160,00	✓			✓
2500x1250x10	250,00	✓		✓	✓
3000x1500x10	360,00	✓		✓	✓
2500x1250x12	300,00	✓		✓	
3000x1500x12	432,00	✓		✓	
3000x1500x15	540,00			✓	
3000x1500x20	720,00			✓	

Warmgewalste tranenplaat S235JR

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat
2000x1000x3/5	56,00
2500x1250x3/5	87,50
3000x1500x3/5	126,00
2000x1000x4/6	72,00
2500x1250x4/6	112,50
3000x1500x4/6	162,00
2000x1000x5/7	88,00
2500x1250x5/7	137,50
3000x1500x5/7	198,00
2000x1000x6/8	104,00
6000x2000x6/8	624,00
3000x1500x8/10	306,00

Geperforeerde platen (staal, roestvast staal en aluminium)

Ronde perforatie

Afmeting (mm)	Perforatie (mm)	Hart op hart (mm)	Doorlaat (%)	Gewicht per plaat	Koudgewalst DC01	Warmgewalst DD11	Sendzimir verzinkt DX51D+Z275	Aluminium AW-1050A	Roestvast staal 1.4301 (304)
2000x1000x1	R12	T16	51%	7,84	✓				
2000x1000x1	R1,5	T3	23%	12,42	✓				
2000x1000x1	R2	T3,5	30%	11,62	✓				
2000x1000x1	R3	T5	33%	3,69				✓	
2000x1000x1	R3	T5	33%	10,72	✓		✓		✓
2000x1000x1	R5	T6	63%	6,22			✓		
2000x1000x1	R5	T8	35%	3,51				✓	
2000x1000x1	R5	T8	35%	10,32	✓		✓		✓
2500x1250x1	R3	T5	33%	16,45	✓		✓		
2500x1250x1	R5	T8	35%	16,46	✓		✓		
2000x1000x1,5	R6	T9	40%	14,40		✓			
2000x1000x1,5	R10	T15	40%	14,40		✓			
2000x1000x1,5	R4,5	U15	7%	22,40		✓			
2000x1000x1,5	R2	T3,5	30%	17,04		✓			
2000x1000x1,5	R3	T5	33%	16,51		✓			
2000x1000x1,5	R5	T8	35%	4,54				✓	
2000x1000x1,5	R5	T8	35%	15,48		✓	✓		✓
2000x1000x1,5	R10	T14	46%	12,96		✓			
2500x1250x1,5	R3	T5	33%	25,13		✓			
2500x1250x1,5	R5	T8	35%	8,50				✓	
2500x1250x1,5	R5	T8	35%	24,53		✓			
2500x1250x1,5	R4,5	U15	7%	34,50		✓			
2500x1250x1,5	R6	T9	40%	22,50		✓			

Geperforeerde platen (staal, roestvast staal en aluminium)

Ronde perforatie

Afmeting (mm)	Perforatie (mm)	Hart op hart (mm)	Doorlaat (%)	Gewicht per plaat	Koudgewalst DC01	Warmgewalst DD11	Sendzimir verzinkt DX51D+Z275	Aluminium AW-1050A	Roestvast staal 1.4301 (304)
2500x1250x1,5	R10	T15	40%	22,50		✓			
2000x1000x2	R8	T12	40%	19,20		✓			✓
2000x1000x2	R10	T15	40%	19,20		✓			✓
2000x1000x2	R3	T5	33%	21,44		✓			✓
2000x1000x2	R20	T28	46%	16,10		✓			
2000x1000x2	R5	T8	35%	7,02				✓	
2000x1000x2	R5	T8	35%	20,64		✓			✓
2500x1250x2	R10	T15	40%	30,00		✓			
2500x1250x2	R3	T5	33%	33,00		✓			
3000x1500x2	R10	T15	40%	43,56		✓			
3000x1500x2	R3	T5	33%	48,24		✓			
2000x1000x3	R15	T20	51%	24,00		✓			
2000x1000x3	R10	T15	40%	9,72				✓	
2000x1000x3	R10	T15	40%	28,60		✓			✓
2000x1000x3	R20	T28	46%	26,40		✓			
2000x1000x3	R6	T9	40%	28,80		✓			
2000x1000x3	R4	T7	30%	34,21		✓			
2000x1000x3	R5	T8	35%	30,96		✓			
2000x1000x3	R8	T12	40%	28,80		✓			
2500x1250x3	R15	T20	51%	36,75		✓			

Geperforeerde platen (staal, roestvast staal en aluminium)

Vierkante perforatie

Afmeting (mm)	Perforatie (mm)	Hart op hart (mm)	Doorlaat (%)	Gewicht per plaat	Koudgewalst DC01	Warmgewalst DD11	Sendzimir verzinkt DX51D+Z275	Aluminium AW-1050A	Roestvast staal 1.4301 (304)
2000x1000x1	C5	U7,5	44%	3,02				✓	
2000x1000x1	C5	U7,5	44%	8,88	✓		✓		✓
2000x1000x1	C8	U12	44%	8,96	✓				
2000x1000x1	C10	U12	69%	1,71				✓	
2000x1000x1	C10	U12	69%	4,88	✓		✓		
2000x1000x1	C10	U14	51%	8,08	✓				
2500x1250x1	C5	U7,5	44%	13,75	✓				
2000x1000x1,5	C10	U14	51%	12,12		✓			
2000x1000x1,5	C10	U12	69%	7,32		✓			✓
2000x1000x1,5	C10	U15	44%	13,56		✓			
2000x1000x1,5	C5	U7,5	44%	4,54				✓	
2000x1000x1,5	C5	U7,5	44%	13,65		✓			✓
2500x1250x1,5	C10	U15	44%	21,00		✓			
2500x1250x1,5	C5	U7,5	44%	21,23		✓			
2000x1000x2	C10	U15	44%	17,92			✓		
2000x1000x2	C8	U12	44%	5,94				✓	
2000x1000x2	C8	U12	44%	17,76		✓			
2000x1000x2	C10	U14	51%	16,16		✓			✓
2000x1000x2	C10	U12	69%	10,00		✓			
2000x1000x2	C10	U15	44%	18,08					
2000x1000x2	C5	U7,5	44%	6,05				✓	
2000x1000x2	C5	U7,5	44%	17,76		✓			
2500x1250x2	C10	U15	44%	27,75		✓			✓
2500x1250x2	C10	U14	51%	24,50		✓			
2000x1000x3	C10	U15	44%	27,12		✓			

Ook leverbaar: Doorgedrukte nopjesplaten (DD11), Antislip platen (S235JR), strekmetaal (Staal en RVS)



Koudgewalste U-profielen S235JR

Lengte ca 7 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per stuk
10x10x10x1,5	2,17
12x12x12x1,5	2,67
12x12x12x2	3,40
15x15x15x1,5	3,43
15x15x15x2	4,41
25x15x25x2	6,65
15x20x15x2	4,97
20x20x20x1,5	4,69
20x20x20x2	6,09
20x20x20x3	8,67
30x20x30x2	8,33
40x20x40x2	10,57
34x22x34x2	9,45
23x23x23x1,5	5,44
23x23x23x2	7,10
15x25x15x2	5,53
25x25x25x1,5	5,95
25x25x25x2	7,77
25x25x25x3	11,19
35x25x35x2	10,01
15x30x15x2	6,09
15x30x15x3	8,67

Lengte ca 7 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per stuk
20x30x20x2	7,21
20x30x20x3	10,35
30x30x30x1,5	7,21
30x30x30x2	9,45
30x30x30x3	13,71
40x30x40x3	17,07
50x30x50x3	20,43
32x32x32x2	10,12
33x33x33x3	15,22
20x34x20x2	7,66
30x35x30x3	14,55
35x35x35x2	11,13
35x35x35x3	16,23
50x37x50x3	21,60
15x40x15x2	7,21
20x40x20x2	8,33
20x40x20x3	12,03
25x40x25x2	9,45
25x40x25x3	13,71
30x40x30x2	10,57
30x40x30x3	15,39
40x40x40x2	12,81

Lengte ca 7 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per stuk
40x40x40x3	18,75
40x40x40x4	24,37
40x40x40x5	29,68
60x40x60x3	25,47
32x44x32x3	16,73
20x45x20x4	16,53
40x45x40x2	13,37
20x50x20x2	9,45
20x50x20x3	13,71
25x50x25x2	10,57
25x50x25x3	15,39
30x50x30x2	11,69
30x50x30x3	17,07
40x50x40x3	20,43
40x50x40x4	26,61
50x50x50x2	16,17
50x50x50x3	23,79
50x50x50x4	31,09
50x50x50x5	38,08
30x55x30x2	12,25
30x55x30x5	28,28
30x60x30x3	18,75



Koudgewalste U-profielen S235JR

Lengte ca 7 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per stuk
30x60x30x4	24,37
40x60x40x2	15,05
40x60x40x3	22,11
40x60x40x4	28,85
60x60x60x3	28,83
60x60x60x4	37,81
60x60x60x5	46,48
40x65x40x5	36,68
42x65x42x4	30,87
25x70x25x3	18,75
30x70x30x2,5	17,22
30x70x30x3	20,43
35x70x35x4	28,85
40x70x40x3	23,79
50x70x50x4	35,57
70x70x70x4	44,53
30x80x30x3	22,11
30x80x30x4	28,85
40x80x40x3	25,47
40x80x40x4	33,33
45x80x45x5	43,68
45x80x45x6	51,48
50x80x50x3	28,83

Lengte ca 7 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per stuk
50x80x50x6	54,84
60x80x60x6	61,56
30x90x30x3	23,79
40x90x40x3	27,15
40x90x40x4	35,57
30x100x30x3	25,47
40x100x40x3	28,83
40x100x40x4	37,81
40x100x40x5	46,48
50x100x50x3	32,19
50x100x50x6	61,56
60x100x60x4	46,77
60x100x60x5	57,68
60x100x60x6	68,28
50x110x50x3	33,87
50x110x50x4	44,53
50x120x50x3	35,55
50x120x50x4	46,77
50x120x50x5	57,68
50x120x50x6	68,28
60x120x60x4	51,25
60x120x60x5	63,28
60x120x60x6	75,00

Lengte ca 7 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per stuk
40x140x40x3	35,55
50x140x50x4	51,25
50x140x50x5	63,28
60x140x60x4	55,73
60x140x60x6	81,72
80x140x80x3	48,99
80x140x80x4	64,69
50x150x50x5	66,08
50x160x50x4	55,73
50x160x50x5	68,88
60x160x60x4	60,21
60x160x60x5	74,48
60x160x60x6	88,44
70x160x70x5	80,08
60x180x60x4	64,69
60x180x60x5	80,08
60x200x60x4	69,17
60x200x60x5	85,68
60x200x60x6	101,88
70x200x70x5	91,28
80x200x80x5	96,88



Koudgewalste hoekprofielen S235JR

Lengte ca 7 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per stuk	Gewicht per meter
15x15x1,5	2,34	0,33
15x15x2	3,05	0,44
15x15x3	4,33	0,62
20x15x2	3,61	0,52
20x20x2	4,17	0,60
20x20x3	6,01	0,86
25x15x2	4,17	0,60
25x25x2	5,29	0,76
25x25x3	7,69	1,10
30x20x2	5,29	0,76
30x20x3	7,69	1,10
30x25x3	8,53	1,22
30x30x2	6,41	0,92
30x30x3	9,37	1,34
35x35x3	11,05	1,58
40x20x2	6,41	0,92
40x20x3	9,37	1,34
40x25x2	6,97	1,00
40x25x3	10,21	1,46
40x30x2	7,53	1,08
40x30x3	11,05	1,58

Lengte ca 7 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per stuk	Gewicht per meter
40x40x2	8,65	1,24
40x40x3	12,73	1,82
40x40x4	16,67	2,38
50x25x3	11,89	1,70
50x30x2	8,65	1,24
50x30x3	12,73	1,82
50x50x3	16,09	2,30
50x50x4	21,15	3,02
50x50x5	26,04	3,72
60x40x3	16,09	2,30
60x40x4	21,15	3,02
60x60x3	19,45	2,78
60x60x4	25,63	3,66
70x50x4	25,63	3,66
70x70x4	30,11	4,30
80x40x3	19,45	2,78
80x40x4	25,63	3,66
80x50x4	27,87	3,98
100x50x3	24,49	3,50
100x50x4	32,35	4,62

Warmgewalst balkstaal S235JR


UNP

Lengten ca 6 mtr

Type	H	B	D1	D2=r	Gewicht per meter	Gewicht per stuk
UNP80	80	45	6,0	8	8,90	53,85
UNP100	100	50	6,0	8,5	10,80	65,34
UNP120	120	55	7,0	9	13,70	82,89
UNP140	140	60	7,0	10	16,40	99,22
UNP160	160	65	7,5	10,5	19,20	116,16
UNP180	180	70	8,0	11	22,50	136,13
UNP200	200	75	8,5	11,5	25,80	156,09

Onderstaande afmetingen op aanvraag leverbaar

UNP220	220	80	9,0	12,5	30,00	181,50
UNP240	240	85	9,5	13	33,90	205,10
UNP260	260	90	10,0	14	38,70	234,14
UNP280	280	95	10,0	15	42,60	257,73
UNP300	300	100	10,0	16	47,10	284,96
UNP320	320	100	14,0	17,5	60,70	367,24
UNP350	350	100	14,0	16	61,80	373,89
UNP380	380	102	13,5	16	64,40	389,62
UNP400	400	110	14,0	18	73,20	442,86



Warmgewalst balkstaal S235JR


IPE

Lengten ca 6 mtr

Type	H	B	D1	D2	r	Gewicht per meter	Gewicht per stuk
IPE80	80	46	3,8	5,2	5	6,20	37,51
IPE100	100	55	4,1	5,7	7	8,30	50,22
IPE120	120	64	4,4	6,3	7	10,69	64,66
IPE140	140	73	4,7	6,9	7	13,20	79,86
IPE160	160	82	5,0	7,4	9	16,10	97,41
IPE180	180	91	5,3	8	9	19,20	116,16
IPE200	200	100	5,6	8,5	12	22,90	138,55

Onderstaande afmetingen op aanvraag leverbaar

IPE220	220	110	5,9	9,2	12	26,70	161,54
IPE240	240	120	6,2	9,8	15	31,30	189,37
IPE270	270	135	6,6	10,2	15	36,80	222,64
IPE300	300	150	7,1	10,7	15	43,10	260,76
IPE330	330	160	7,5	11,5	18	50,10	303,11
IPE360	360	170	8,0	12,7	18	58,20	352,11
IPE400	400	180	8,6	13,5	21	67,60	408,98
IPE450	450	190	9,4	14,6	21	79,10	478,56
IPE500	500	200	10,2	16	21	92,50	559,63
IPE550	550	210	11,1	17,2	24	108,10	654,01
IPE600	600	220	12,0	19	24	124,40	752,62



Warmgewalst balkstaal S235JR


HE-A

Lengten ca 6 mtr

Type	H	B	D1	D2	r	Gewicht per meter	Gewicht per stuk
HE-A100	96	100	5,0	8	12	17,10	103,46
HE-A120	114	120	5,0	8	12	20,30	122,82
HE-A140	133	140	5,5	8,5	12	25,20	152,46
HE-A160	152	160	6,0	9	15	31,00	187,55
HE-A180	171	180	6,0	9,5	15	36,20	219,01
HE-A200	190	200	6,5	10	18	43,20	261,36

Onderstaande afmetingen op aanvraag leverbaar

HE-A220	210	220	7,0	11	18	51,50	311,58
HE-A240	230	240	7,5	12	21	61,50	372,08
HE-A260	250	260	7,5	12,5	24	69,50	420,48
HE-A280	270	280	8,0	13	24	77,90	471,30
HE-A300	290	300	8,5	14	27	90,00	1089,00
HE-A320	310	300	9,0	15,5	27	99,50	601,98
HE-A340	330	300	9,5	16,5	27	107,10	647,96
HE-A360	350	300	10,0	17,5	27	114,20	690,91
HE-A400	390	300	11,0	19	27	127,40	770,77
HE-A450	440	300	11,5	21	27	142,70	863,34
HE-A500	490	300	12,0	23	27	158,00	955,90
HE-A550	540	300	12,5	24	27	169,20	1023,66
HE-A600	590	300	13,0	25	27	181,40	1097,47
HE-A650	640	300	13,5	26	27	193,70	1171,89
HE-A700	690	300	14,5	27	27	207,90	1257,80
HE-A800	790	300	15,0	28	30	228,30	1381,22
HE-A900	890	300	16,0	30	30	256,90	1554,25
HE-A1000	990	300	16,5	31	30	277,20	1677,06



Warmgewalst balkstaal S235JR


HE-B

Lengten ca 6 mtr

Type	H	B	D1	D2	r	Gewicht per meter	Gewicht per stuk
HE-B100	100	100	6,0	10	12	20,80	125,84
HE-B120	120	120	6,5	11	12	27,30	165,17
HE-B140	140	140	7,0	12	12	34,40	208,12
HE-B160	160	160	8,0	13	15	43,50	263,18
HE-B180	180	180	8,5	14	15	52,20	315,81
HE-B200	200	200	9,0	15	18	62,50	378,13

Onderstaande afmetingen op aanvraag leverbaar

HE-B220	220	220	9,5	16	18	72,90	441,05
HE-B240	240	240	10,0	17	21	84,80	513,04
HE-B260	260	260	10,0	17,5	24	94,80	573,54
HE-B280	280	280	10,5	18	24	105,00	635,25
HE-B300	300	300	11,0	19	27	119,30	721,77
HE-B320	320	300	11,5	20,5	27	129,50	783,48
HE-B340	340	300	12,0	21,5	27	136,60	826,43
HE-B360	360	300	12,5	22,5	27	144,80	876,04
HE-B400	400	300	13,5	24	27	158,00	955,90
HE-B450	450	300	14,0	26	27	174,30	1054,52
HE-B500	500	300	14,5	28	27	190,60	1153,13
HE-B550	550	300	15,0	29	27	202,80	1226,94
HE-B600	600	300	15,5	30	27	216,10	1307,41
HE-B650	650	300	16,0	31	27	229,30	1387,27
HE-B700	700	300	17,0	32	27	245,60	1485,88
HE-B800	800	300	17,5	33	30	267,00	1615,35
HE-B900	900	300	18,5	35	30	296,60	1794,43
HE-B1000	1000	300	19,0	36	30	320,00	1936,00



Warmgewalst rondstaal



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (S17-2)	S355J0/S355J2 (S152-3)	C45	42CrMo4	34CrNiMo6	42MnV7
6	0,23	1,38	✓					
8	0,40	2,45	✓					
10	0,63	3,83	✓					
12	0,90	5,52	✓					
14	1,23	7,51	✓					
16	1,61	9,81	✓	✓	✓			✓
18	2,04	12,42	✓					
19	2,27	13,83	✓					
20	2,51	15,32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	3,04	18,25	✓		✓			
24	3,62	22,07	✓	✓	✓			
25	3,93	23,94	✓	✓		✓		✓
28	4,92	29,54	✓		✓			
30	5,65	34,48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	6,43	39,23	✓					
35	7,69	46,93	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	10,05	61,29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	12,72	76,30	✓	✓	✓	✓		
50	15,70	95,77	✓	✓	✓	✓	✓	
55	19,00	113,98	✓	✓	✓	✓	✓	
60	22,61	137,91	✓	✓	✓	✓	✓	
65	26,53	159,20	✓	✓	✓	✓	✓	
70	30,77	184,63	✓	✓	✓	✓		

Warmgewalst rondstaal



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)	C45	42CrMo4	34CrNiMo6	42MnV7
75	35,33	211,95		✓	✓	✓		
80	40,19	245,17	✓	✓	✓	✓	✓	
85	45,37	272,24		✓	✓			
90	50,87	305,21		✓	✓	✓	✓	
95	56,71	340,23			✓			
100	62,80			✓	✓	✓	✓	
105	69,24			✓	✓	✓		
110	75,99			✓	✓	✓	✓	
115	83,05			✓	✓			
120	90,43			✓	✓	✓		
125	98,13			✓	✓			
130	106,13			✓	✓	✓	✓	
135	114,45			✓	✓			
140	123,09			✓	✓	✓		
145	137,04			✓				
150	141,30			✓	✓	✓		
155	150,88			✓				
160	160,77			✓	✓	✓		
170	181,49			✓	✓	✓	✓	
180	203,47			✓	✓	✓	✓	

Warmgewalst rondstaal



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (StE7-2)	S355J0/S355J2 (StE2-3)	C45	42CrMo4	34CrNiMo6	42MnV7
190	226,71			✓	✓			
200	251,20			✓	✓	✓		
210	276,95			✓	✓	✓		
220	303,95			✓	✓			
230	332,21			✓	✓	✓		
240	361,73			✓				
250	392,50			✓	✓	✓		
270	457,81			✓				
280	492,35			✓	✓	✓		
290	528,15			✓				
300	565,20			✓	✓			

Warmgewalst vierkantstaal

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)	C45
8	0,51	3,12	✓		
10	0,80	4,88	✓		
12	1,15	7,03	✓		
14	1,57	9,56	✓		
16	2,05	12,49	✓		✓
20	3,20	19,52	✓	✓	
25	5,00	30,50	✓	✓	
30	7,20	43,92	✓	✓	✓
35	9,80	59,78	✓		
40	12,80	78,08	✓	✓	✓
45	16,20	98,82	✓		
50	20,00	122,00	✓	✓	✓
60	28,80	175,68	✓	✓	✓
70	39,20	239,12	✓	✓	✓
80	51,20	312,32	✓	✓	✓
90	64,80	395,28		✓	✓
100	80,00	488,00	✓	✓	✓
110	96,80	590,48		✓	
120	115,20	702,72		✓	
130	135,20	824,72		✓	

Warmgewalst hoekstaal



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)
20x20x3	0,89	5,42	✓	
25x25x3	1,13	6,88	✓	
25x25x4	1,47	8,98	✓	
25x25x5	1,80	10,98	✓	
30x30x3	1,37	8,34	✓	
30x30x4	1,79	10,93	✓	
30x30x5	2,20	13,42	✓	
35x35x3,5	1,86	11,36	✓	
35x35x4	2,11	12,88	✓	
35x35x5	2,60	15,86	✓	
40x20x3	1,37	8,34	✓	
40x20x4	1,79	10,93	✓	
40x25x4	1,95	11,91	✓	
40x40x3	1,85	11,27	✓	
40x40x4	2,43	14,84	✓	
40x40x5	3,00	18,30	✓	
40x40x6	3,55	21,67	✓	
45x30x4	2,27	13,86	✓	
45x30x5	2,80	17,08	✓	
45x45x3	2,09	12,74	✓	
45x45x5	3,40	20,74	✓	
50x30x5	3,00	18,30	✓	

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)
50x40x4	2,75	16,79	✓	
50x40x5	3,40	20,74	✓	
50x50x3	2,33	14,20	✓	
50x50x4	3,07	18,74	✓	
50x50x5	3,80	23,18	✓	✓
50x50x6	4,51	27,52	✓	
50x50x7	5,21	31,77	✓	
50x50x8	5,89	35,92	✓	✓
60x30x5	3,40	20,74	✓	
60x30x6	4,03	24,60	✓	
60x40x5	3,80	23,18	✓	
60x40x6	4,51	27,52	✓	
60x60x6	5,47	33,38	✓	✓
60x60x8	7,17	43,72	✓	✓
60x60x10	8,80	53,68	✓	
65x50x5	4,40	26,84	✓	
65x50x6	5,23	31,92	✓	
65x50x7	6,05	36,89	✓	
65x65x6	5,95	36,31	✓	
65x65x7	6,89	42,02	✓	
70x70x6	6,43	39,24	✓	
70x70x7	7,45	45,43	✓	

Warmgewalst hoekstaal



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)
70x70x8	8,45	51,53	✓	
75x50x5	4,80	29,28	✓	
75x50x6	5,71	34,84	✓	
75x50x7	6,61	40,31	✓	
75x75x7	8,01	48,85	✓	
75x75x8	9,09	55,44	✓	
75x75x10	11,20	68,32	✓	
80x40x6	5,47	33,38	✓	
80x40x8	7,17	43,72	✓	
80x65x6	6,67	40,70	✓	
80x80x8	9,73	59,34	✓	
80x80x10	12,00	73,20	✓	
90x65x8	9,41	57,39	✓	
90x90x9	12,31	75,10	✓	
100x50x6	6,91	42,16	✓	
100x50x8	9,09	55,44	✓	
100x50x10	11,20	68,32	✓	
100x65x7	8,85	53,97	✓	
100x65x9	11,23	68,52	✓	
100x75x7	9,41	57,39	✓	
100x75x8	10,69	65,20	✓	

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)
100x75x9	11,95	72,91	✓	
100x75x10	13,20	80,52	✓	
100x100x8	12,29	74,96	✓	
100x100x10	15,20	92,72	✓	
100x100x12	18,05	110,09	✓	
120x80x8	12,29	74,96	✓	
120x80x10	15,20	92,72	✓	
120x120x10	18,40	112,24	✓	
120x120x12	21,89	133,52	✓	
130x65x8	11,97	73,00	✓	
130x65x10	14,80	90,28	✓	
150x75x9	15,55	94,87	✓	
150x100x10	19,20	117,12	✓	
150x100x12	22,85	139,37	✓	
150x100x14	26,43	161,24	✓	
150x150x12	27,65	168,65	✓	
150x150x15	34,20	208,62	✓	
160x80x10	18,40	112,24	✓	
200x100x10	23,20	141,52	✓	
200x100x12	27,65	168,65	✓	
200x200x20	60,80	370,88	✓	

Warmgewalst platstaal



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)	C45	42MnV7
16x10	1,28	7,81	✓			
16x3	0,38	2,34	✓			
16x4	0,51	3,12	✓			
16x5	0,64	3,90	✓			
16x6	0,77	4,68	✓			
16x8	1,02	6,25	✓			
20x10	1,60	9,76	✓			
20x12	1,92	11,71	✓			
20x3	0,48	2,93	✓			
20x4	0,64	3,90	✓			
20x5	0,80	4,88	✓			
20x6	0,96	5,86	✓	✓	✓	
20x8	1,28	7,81	✓			
25x10	2,00	12,20	✓		✓	
25x12	2,40	14,40		✓		
25x15	3,00	18,30	✓	✓		
25x3	0,60	3,66	✓			
25x4	0,80	4,88	✓			
25x5	1,00	6,10	✓			
25x6	1,20	7,32	✓	✓	✓	
25x8	1,60	9,76	✓		✓	
30x10	2,40	14,40	✓	✓	✓	✓
30x12	2,88	17,57	✓			
30x15	3,60	21,96	✓	✓		
30x20	4,80	29,28	✓		✓	

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)	C45	42MnV7
30x3	0,72	4,39	✓			
30x4	0,96	5,86	✓			
30x5	1,20	7,20	✓			✓
30x6	1,44	8,64	✓	✓	✓	✓
30x8	1,92	11,52	✓	✓		✓
35x10	2,80	17,08	✓	✓		
35x12	3,36	20,50	✓		✓	
35x20	5,60	33,60			✓	
35x3	0,84	5,12	✓			
35x4	1,12	6,83	✓			
35x5	1,40	8,54	✓			
35x6	1,68	10,25	✓		✓	
35x8	2,24	13,66	✓			
40x10	3,20	19,20	✓	✓		✓
40x12	3,84	23,42	✓	✓	✓	
40x15	4,80	29,28	✓	✓	✓	
40x20	6,40	39,04	✓	✓	✓	
40x25	8,00	48,80	✓	✓		
40x3	0,96	5,86	✓			
40x4	1,28	7,81	✓			
40x5	1,60	9,60	✓		✓	✓
40x6	1,92	11,52	✓	✓		✓
40x8	2,56	15,36	✓	✓	✓	✓
45x10	3,60	21,96	✓		✓	
45x12	4,32	26,35	✓			

Warmgewalst platstaal



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)	C45	42MnV7
45x15	5,40	32,94	✓			
45x20	7,20	43,20		✓	✓	✓
45x4	1,44	8,78	✓			
45x5	1,80	10,98	✓			
45x6	2,16	13,18	✓			
45x8	2,88	17,57	✓			
50x10	4,00	24,40	✓	✓	✓	✓
50x12	4,80	29,28	✓	✓	✓	
50x15	6,00	36,60	✓	✓	✓	
50x20	8,00	48,80	✓	✓	✓	✓
50x25	10,00	61,00	✓	✓	✓	
50x3	1,20	7,32	✓			
50x30	12,00	73,20	✓	✓	✓	
50x4	1,60	9,76	✓			
50x5	2,00	12,20	✓	✓		✓
50x6	2,40	14,40	✓	✓		✓
50x8	3,20	19,52	✓	✓	✓	✓
55x10	4,40	26,84	✓			
55x8	3,52	21,47	✓			
60x10	4,80	29,28	✓	✓	✓	✓
60x12	5,76	34,56	✓	✓		✓
60x15	7,20	43,92	✓	✓	✓	✓

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)	C45	42MnV7
60x20	9,60	58,56	✓	✓	✓	
60x25	12,00	73,20	✓	✓	✓	
60x3	1,44	8,78	✓			
60x30	14,40	87,84	✓	✓	✓	
60x4	1,92	11,71	✓			
60x40	19,20	117,12	✓	✓	✓	
60x5	2,40	14,64	✓			
60x6	2,88	17,57	✓	✓		
60x8	3,84	23,04	✓	✓	✓	
65x10	5,20	31,72	✓	✓	✓	
65x12	6,24	38,06	✓			
65x15	7,80	47,58	✓			
65x5	2,60	15,86	✓			
65x8	4,16	25,38	✓			
70x10	5,60	33,60	✓	✓	✓	✓
70x12	6,72	40,99	✓	✓	✓	✓
70x15	8,40	50,40	✓	✓	✓	✓
70x20	11,20	68,32	✓	✓	✓	
70x25	14,00	85,40	✓	✓	✓	
70x3	1,68	10,25	✓			
70x30	16,80	102,48	✓	✓	✓	
70x4	2,24	13,66	✓			

Warmgewalst plaatstaal



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)	C45	42MnV7
70x40	22,40	136,64	✓	✓		
70x5	2,80	17,08	✓			
70x6	3,36	20,50	✓	✓		
70x8	4,48	27,33	✓	✓	✓	✓
75x10	6,00	36,60		✓	✓	
75x12	7,20	43,92	✓			
75x15	9,00	54,90	✓	✓		
75x25	15,00	90,00			✓	
75x5	3,00	18,30	✓			
75x6	3,60	21,96	✓			
75x8	4,80	29,28	✓			
80x10	6,40	38,40	✓	✓	✓	✓
80x12	7,68	46,85	✓	✓		✓
80x15	9,60	58,56	✓	✓		✓
80x20	12,80	76,80	✓	✓		✓
80x25	16,00	97,60	✓	✓	✓	✓
80x3	1,92	11,71	✓			
80x30	19,20	115,20	✓	✓	✓	✓
80x4	2,56	15,62	✓			
80x40	25,60	156,16	✓	✓	✓	
80x5	3,20	19,52	✓			
80x50	32,00	195,20	✓	✓		
80x6	3,84	23,42	✓	✓	✓	
80x8	5,12	31,23	✓	✓		✓
90x10	7,20	43,20	✓	✓		✓

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)	C45	42MnV7
90x12	8,64	52,70		✓		
90x15	10,80	65,88	✓	✓		
90x20	14,40	87,84	✓	✓		
90x25	18,00	109,80	✓	✓	✓	
90x30	21,60	131,76	✓		✓	
90x40	28,80	175,68		✓		
90x5	3,60	21,96	✓			
90x6	4,32	26,35	✓			
90x60	43,20	259,20			✓	
90x8	5,76	35,14	✓	✓		✓
100x10	8,00	48,80	✓	✓	✓	✓
100x12	9,60	58,56	✓	✓		
100x15	12,00	73,20	✓	✓	✓	✓
100x20	16,00	96,00	✓	✓	✓	✓
100x25	20,00	120,00	✓	✓		✓
100x3	2,40	14,64	✓			
100x30	24,00	144,00	✓	✓		✓
100x40	32,00	195,20	✓	✓	✓	
100x5	4,00	24,40	✓			
100x50	40,00	244,00	✓	✓		
100x6	4,80	28,80	✓	✓		✓
100x60	48,00	292,80		✓		
100x8	6,40	39,04	✓	✓		✓
110x10	8,80	53,68	✓	✓		✓
110x12	10,56	64,42	✓			✓

Warmgewalst platstaal



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)	C45	42MnV7
110x15	13,20	80,52	✓	✓		
110x20	17,60	107,36	✓	✓		
110x25	22,00	134,20	✓			
110x5	4,40	26,84	✓			
110x6	5,28	32,21	✓			
110x8	7,04	42,94	✓	✓		✓
120x10	9,60	58,56	✓	✓	✓	✓
120x12	11,52	70,27	✓	✓		✓
120x15	14,40	87,84	✓	✓	✓	✓
120x20	19,20	117,12	✓	✓	✓	
120x25	24,00	146,40	✓	✓		
120x30	28,80	175,68	✓	✓	✓	
120x40	38,40	234,24	✓	✓	✓	
120x5	4,80	29,28	✓			
120x50	48,00	292,80		✓		
120x6	5,76	35,14	✓	✓		
120x60	57,60	351,36		✓		
120x8	7,68	46,85	✓	✓		
12x5	0,48	2,93	✓			
130x10	10,40	63,44	✓	✓		
130x12	12,48	76,13		✓		
130x15	15,60	95,16	✓			

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)	C45	42MnV7
130x20	20,80	126,88	✓			
130x6	6,24	38,06	✓			
130x8	8,32	50,75	✓			
140x10	11,20	68,32	✓	✓		
140x12	13,44	81,98	✓	✓		
140x15	16,80	102,48	✓	✓		
140x20	22,40	136,64	✓	✓		
140x6	6,72	40,99	✓			
140x8	8,96	54,66	✓			
150x10	12,00	73,20	✓	✓	✓	
150x12	14,40	86,40	✓	✓	✓	✓
150x15	18,00	109,80	✓	✓		
150x20	24,00	146,40	✓	✓		
150x25	30,00	183,00	✓	✓		
150x30	36,00	219,60	✓	✓	✓	
150x40	48,00	292,80	✓	✓		
150x5	6,00	36,60	✓			
150x50	60,00	366,00	✓	✓		
150x6	7,20	43,92	✓	✓		
150x8	9,60	58,56	✓	✓		

Warmgewalst plat- en stripstaal



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)	C45	42MnV7
150x10	12,00	72,00				✓
150x12	14,40	86,40				✓
150x15	18,00	108,00				✓
150x20	24,00	144,00				✓
150x30	36,00	216,00				✓
160x10	12,80	78,08	✓			
160x15	19,20	117,12	✓			
160x20	25,60	156,16		✓		
160x8	10,24	62,46	✓			
165x10	13,20	80,52	✓			
180x10	14,40	87,84	✓			
180x12	17,28	105,41	✓			
180x15	21,60	131,76	✓			
180x20	28,80	175,68	✓			
180x6	8,64	52,70	✓			
180x8	11,52	70,27	✓			
200x10	16,00	97,60	✓			
200x12	19,20	117,12		✓		
200x15	24,00	146,40	✓			
200x20	32,00	195,20	✓			
200x25	40,00	244,00	✓			
200x30	48,00	292,80	✓			

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	S235JR (St37-2)	S355J0/S355J2 (St52-3)	C45	42MnV7
200x5	8,00	48,80	✓			
200x6	9,60	58,56	✓			
200x8	12,80	78,08	✓			
220x10	17,60	107,36	✓			
230x10	18,40	112,24	✓			
230x20	36,80	224,48	✓			
250x10	20,00	122,00	✓			
250x12	24,00	146,40	✓			
250x15	30,00	183,00	✓			
250x20	40,00	244,00	✓	✓	✓	
250x25	50,00	305,00	✓			
250x30	60,00	366,00	✓			
250x8	16,00	97,60	✓			
280x10	22,40	136,64	✓			
300x10	24,00	146,40	✓			
300x10	24,00	146,40		✓		
300x12	28,80	175,68	✓			
300x15	36,00	219,60	✓	✓		
300x20	48,00	292,80	✓	✓		
300x25	60,00	366,00	✓			
300x6	14,40	87,84	✓			
300x8	19,20	117,12	✓			



Warmgewalst T-staal en klein U-staal S235JR

T-staal

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk
20x20x3	0,89	5,42
25x25x3,5	1,30	7,94
30x30x4	1,79	10,93
35x35x4,5	2,36	14,38
40x40x5	3,00	18,30
50x50x6	4,51	27,52
60x30x5,5	3,72	22,68
60x60x7	6,33	38,60
70x35x6	4,75	28,99
70x70x8	8,45	51,53
80x40x7	6,33	38,60
80x80x9	10,87	66,32
100x50x8,5	9,62	58,69
100x100x11	16,63	101,46
120x60x10	13,60	82,96

Klein U-staal

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk
UNP 30 (33x30x33x5)	4,35	26,54
20x40x20x5	2,92	17,81
UNP 40 (35x40x35x5)	4,96	30,26
25x50x25x5	3,93	23,97
UNP 50 (38x50x38x5)	5,70	34,77
30x60x30x6	5,17	31,54
UNP 65 (42x65x42x5,5)	7,23	44,10

Constructiebuizen zwart en verzinkt



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Constructiebuis gelast EN 10255-L2 S195T	Constructiebuis gelast thermisch verzinkt EN 10255-L2 S195T
1" (33,70x2,65)	2,03	12,28	✓	✓
1½" (48,30x2,90)	3,25	19,64	✓	✓
1¼" (42,40x2,65)	2,60	15,72	✓	✓
½" (21,30x2)	0,95	5,76	✓	✓
2" (60,30x2,90)	4,10	24,84	✓	✓
2½" (76,10x3,25)	5,84	35,31	✓	✓
¾" (26,90x2,35)	1,42	8,61	✓	✓
¾" (17,2x1,8)	0,86	4,14	✓	✓



Gasbuizen zwart en verzinkt

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Gasbuis gelast EN 10255-M S195T	Gasbuis gelast thermisch verzinkt EN10255-M S195T
½”(21,30x2,65)	0,95	7,37	✓	✓
¾”(26,90x2,65)	1,42	9,58	✓	✓
1”(33,70x3,25)	2,03	14,76	✓	✓
1¼”(42,40x3,25)	2,60	18,97	✓	✓
1½”(48,30x3,25)	3,25	21,83	✓	✓
2”(60,30x3,65)	4,10	30,84	✓	✓
2½”(76,10x3,65)	6,62	39,44	✓	✓
3”(88,90x4,05)	8,47	51,25	✓	✓
½”(21,30x2,65) warmvervaardigd	0,95	7,37	✓	✓
¾”(26,90x2,65) warmvervaardigd	1,42	9,58	✓	✓
1”(33,70x3,25) warmvervaardigd	2,03	14,76	✓	✓
1¼”(42,40x3,25) warmvervaardigd	2,60	18,97	✓	✓
1½”(48,30x3,25) warmvervaardigd	3,25	21,83	✓	✓
2”(60,30x3,65) warmvervaardigd	4,10	30,84	✓	✓
4”(114,30x4,50)	12,18	78,10		✓



Blank gelaste ronde buizen EN 10305-3

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk
8x1	0,17	1,03
10x1	0,22	1,34
10x1,50	0,31	1,90
12x1	0,27	1,64
12x1,50	0,39	2,35
13x1	0,30	1,79
13x1,50	0,43	2,57
14x1,50	0,46	2,80
14x2	0,59	3,57
15x1,50	0,50	3,03
16x1	0,37	2,24
16x1,25	0,45	2,75
16x1,50	0,54	3,24
16x2	0,69	4,17
17x1,50	0,57	3,47
18x1,50	0,61	3,69
18x2	0,79	4,78
19x1	0,44	2,66
19x1,50	0,65	3,91
19x2	0,84	5,07
20x1	0,47	2,83

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk
20x1,50	0,68	4,14
20x2	0,89	5,37
22x1	0,52	3,13
22x1,25	0,64	3,87
22x1,50	0,76	4,59
22x2	0,99	5,99
22x2,50	1,20	7,27
25x1	0,59	3,57
25x1,50	0,87	5,26
25x2	1,13	6,86
25x2,50	1,39	8,39
25,40x1,50	0,88	5,32
25,40x2	1,15	6,98
26x1,50	0,91	5,48
26x2	1,18	7,14
27x2	1,23	7,46
28x1,50	0,98	5,93
28x2	1,30	7,80
30x1,50	1,05	6,38
30x2	1,38	8,35
30x2,50	1,69	10,25



Blank gelaste ronde buizen EN 10305-3

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk
30x3	2,00	12,08
32x1,50	1,13	6,84
32x2	1,48	8,95
32x2,50	1,82	11,00
32x3	2,14	12,97
35x1,50	1,24	7,49
35x2	1,63	9,84
35x2,50	2,00	12,12
38x1,50	1,35	8,16
38x2	1,77	10,74
38x2,50	2,19	13,23
40x1,50	1,42	8,61
40x2	1,87	11,33
40x2,50	2,31	13,98
40x3	2,74	16,55
44,50x1,50	1,59	9,62

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk
45x2	2,12	12,82
50,80x1,50	1,82	11,03
50,80x2	2,41	14,55
54x1,50	1,94	11,74
54x2	2,56	15,51
57x1,50	2,05	12,41
57x2	2,71	16,40
60x3	4,21	25,50
63,50x2	3,03	18,34
65x2	3,11	18,79
70x2	3,35	20,28
76x2	3,65	22,07
80x2	3,85	23,26
102x2	4,93	29,83
108x2	5,31	32,12



Blanke naadloze precisiebuizen EN10305-1

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
4x1	0,07
4x1,25	0,08
6x1	0,12
6x1,25	0,15
6x1,50	0,17
6x2,50	0,22
7x1	0,15
8x1	0,17
8x1,25	0,21
8x1,50	0,24
8x2	0,30
9x2	0,35
10x1	0,22
10x1,50	0,31
10x2	0,39
10x2,50	0,46
10x3	0,52
11x2,50	0,52
12x1	0,27
12x1,50	0,39
12x2	0,49
12x2,50	0,59
12x3	0,67
12x3,50	0,73

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
13x1,50	0,43
13x2	0,54
13x2,50	0,65
14x1,50	0,46
14x2	0,59
14x2,50	0,71
14x3	0,81
15x1	0,35
15x1,50	0,50
15x2	0,64
15x2,50	0,77
15x3	0,89
15x4	1,08
16x1	0,37
16x1,50	0,54
16x2	0,69
16x2,50	0,83
16x3	0,96
16x4	1,18
17x2	0,74
17x2,50	0,89
17x3	1,04
18x1	0,42
18x1,50	0,61

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
18x2	0,79
18x2,50	0,96
18x3	1,11
18x3,25	1,18
18x3,50	1,25
18x3,75	1,32
18x4	1,38
18x4,50	1,50
19x2	0,84
19x2,50	1,02
19x3	1,18
20x1	0,47
20x1,50	0,68
20x2	0,89
20x2,50	1,08
20x3	1,26
20x3,50	1,42
20x4	1,58
20x4,50	1,72
20x6	2,07
21x1,50	0,72
21x2,50	1,14
21x4	1,68
22x1	0,53



Blanke naadloze precisiebuizen EN10305-1

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
22x1,50	0,76
22x2	0,99
22x2,50	1,20
22x3	1,40
22x3,50	1,60
22x4	1,77
22x5	2,10
22x6	2,37
23x5	2,22
24x2	1,08
24x3	1,55
24x4	1,97
25x1,50	0,87
25x2	1,13
25x2,25	1,26
25x2,50	1,39
25x3	1,63
25x3,25	1,74
25x3,50	1,85
25x4	2,07
25x4,25	2,17
25x4,50	2,27

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
25x5	2,46
25x5,50	2,64
25x6	2,81
25x6,50	2,96
25x8	3,35
26x2	1,18
26x3	1,70
26x4,50	2,38
26x5	2,59
27x2	1,23
27x2,50	1,51
27x3	1,77
27x4	2,27
27x5	2,71
28x2	1,28
28x2,50	1,57
28x2,75	1,71
28x3	1,85
28x4	2,37
28x5	2,83
28x6	3,25
30x1,50	1,05

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
30x2	1,38
30x2,50	1,69
30x3	2,00
30x3,25	2,14
30x3,75	2,43
30x4	2,56
30x4,50	2,83
30x4,75	2,96
30x5	3,08
30x6	3,55
30x6,50	3,77
30x8	4,34
30x8,50	4,50
30x9	4,66
30x9,50	4,80
32x2	1,48
32x2,25	1,65
32x2,50	1,82
32x2,75	1,98
32x3	2,14
32x3,50	2,46
32x4	2,76

Blanke naadloze precisiebuizen EN10305-1



Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
32x4,25	2,91
32x4,75	3,19
32x5	3,33
32x5,50	3,59
32x6	3,85
32x7	4,31
32x8	4,73
32x8,50	4,92
32x9	5,10
32x9,50	5,27
32x10	5,42
33x3	2,22
33x3,50	2,55
33x6	3,99
34x1,25	1,01
34x1,50	1,20
34x2	1,58
34x2,25	1,76
34x2,75	2,12
34x3	2,29
34x3,25	2,46
34x3,50	2,63
34x3,75	2,80
34x4	2,96

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
34x4,50	3,27
34x4,75	3,42
34x5,50	3,86
34x6,50	4,41
34x7	4,66
34x7,50	4,90
34x8	5,13
34x8,50	5,34
34x9	5,55
34x9,50	5,74
34x10	5,92
35x1,25	1,04
35x1,50	1,24
35x1,75	1,43
35x2	1,63
35x2,25	1,82
35x2,50	2,00
35x2,75	2,19
35x3	2,37
35x3,25	2,54
35x3,50	2,72
35x3,75	2,89
35x4	3,06
35x4,25	3,22

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
35x4,50	3,38
35x4,75	3,54
35x5	3,70
35x6	4,29
35x6,50	4,57
35x7	4,83
35x7,50	5,08
35x8	5,32
35x8,50	5,55
35x9	5,77
35x9,50	5,97
35x10	6,16
36x1,25	1,07
36x1,50	1,28
36x1,75	1,48
36x2	1,68
36x2,25	1,87
36x2,75	2,25
36x3	2,44
36x3,25	2,26
36x3,75	2,98
36x4,25	3,33
36x4,75	3,66
36x5	3,82

Blanke naadloze precisiebuizen EN10305-1



Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
36x5,50	4,13
36x6,50	4,73
36x7	5,00
36x7,50	5,27
36x8,50	5,76
36x9	5,99
36x9,50	6,21
36x10	6,41
37x3	2,51
38x1,25	1,13
38x1,50	1,35
38x1,75	1,56
38x2,25	1,98
38x2,50	2,19
38x2,75	2,39
38x3	2,59
38x3,25	2,78
38x3,75	3,17
38x4	3,35
38x4,25	3,54
38x4,75	3,89
38x5	4,07

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
38x5,50	4,41
38x6	4,73
38x7	5,35
38x7,50	5,64
38x8,50	6,19
38x9,50	6,67
38x10	6,90
40x1,25	1,19
40x1,50	1,42
40x1,75	1,65
40x2	1,87
40x2,25	2,09
40x2,50	2,31
40x2,75	2,53
40x3	2,74
40x3,50	3,15
40x3,75	3,35
40x4	3,55
40x4,25	3,75
40x4,50	3,94
40x4,75	4,13
40x5	4,31

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
40x6	5,03
40x6,50	5,37
40x7	5,69
40x7,50	6,01
40x8	6,31
40x8,50	6,60
40x9	6,88
40x10	7,39
42x2	1,97
42x3	2,88
42x3,50	3,32
42x4	3,75
42x5	4,56
42x8	6,70
45x1,50	1,61
45x1,75	1,87
45x2	2,12
45x2,25	2,37
45x2,50	2,62
45x2,75	2,86
45x3	3,11
45x3,25	3,34



Blanke naadloze precisiebuizen EN10305-1

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
45x3,75	3,81
45x4	4,04
45x4,25	4,27
45x4,50	4,49
45x4,75	4,71
45x5	4,93
45x5,50	5,36
45x6	5,77
45x6,50	6,17
45x7,50	6,93
45x8	7,30
45x8,50	7,65
45x9	7,99
45x10	8,63
46x3	3,18
48x3	3,33
48x4	4,34
48x6	6,21
48x10	9,37
50x2	2,37
50x2,25	2,65
50x2,50	2,93
50x2,75	3,20
50x3	3,48

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
50x3,25	3,75
50x3,75	4,28
50x4	4,54
50x4,25	4,79
50x4,75	5,30
50x5	5,55
50x6	6,51
50x6,50	6,97
50x7	7,42
50x8	8,28
50x8,50	8,69
50x9	9,10
50x9,50	9,48
50x10	9,86
50x15	12,94
52x2,50	3,05
52x3	3,62
52x4	4,73
54x3	3,77
54x5	6,04
55x1,75	2,30
55x2	2,61
55x2,25	2,93
55x2,75	3,54

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
55x3	3,85
55x3,25	4,15
55x3,75	4,74
55x4,25	5,32
55x4,50	5,60
55x4,75	5,88
55x5	6,16
55x5,50	6,71
55x6	7,25
55x8,50	9,74
55x9,50	10,65
55x10	11,09
60x2	2,86
60x2,25	3,20
60x2,50	3,54
60x2,75	3,88
60x3	4,21
60x3,25	4,55
60x3,50	4,87
60x4	5,52
60x4,25	5,84
60x4,75	6,47
60x5	6,78
60x5,50	7,39

Blanke naadloze precisiebuizen EN10305-1



Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
60x6	7,99
60x6,50	8,57
60x7	9,14
60x7,50	9,71
60x8	10,25
60x9	11,31
60x9,50	11,83
60x10	12,32
62x3	4,36
62x5	7,02
65x2,25	3,48
65x2,50	3,85
65x2,75	4,22
65x3,25	4,95
65x3,50	5,31
65x3,75	5,66
65x4	6,01
65x4,25	6,36
65x4,75	7,05
65x5	7,39
65x5,50	8,07
65x6,50	9,37

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
65x8,50	11,84
65x9	12,42
65x9,50	13,00
68x4	6,31
70x2,25	3,76
70x2,50	4,16
70x2,75	4,56
70x3	4,95
70x3,25	5,35
70x3,75	6,12
70x4	6,51
70x4,25	6,89
70x4,50	7,27
70x4,75	7,64
70x5	8,01
70x5,50	8,74
70x6	9,47
70x6,50	10,17
70x8	12,23
70x8,50	12,89
70x9	13,53
70x9,50	14,17

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
70x10	14,79
75x2,25	4,03
75x2,50	4,47
75x2,75	4,90
75x3	5,32
75x3,25	5,75
75x3,50	6,17
75x3,75	6,59
75x4	7,00
75x4,25	7,41
75x4,50	7,82
75x4,75	8,23
75x5,50	9,42
75x6,50	10,98
76x2,50	4,53
80x2	3,85
80x2,25	4,31
80x2,50	4,78
80x2,75	5,24
80x3	5,69
80x3,25	6,15
80x3,50	6,60



Blanke naadloze precisiebuizen EN10305-1

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
80x3,75	7,05
80x4	7,49
80x4,25	7,94
80x4,50	8,37
80x4,75	8,81
80x5	9,24
80x7	12,60
80x8	14,20
80x8,50	14,98
80x9	15,75
80x9,50	16,51
80x10	17,25
85x2,75	5,58
85x3	6,06
85x3,25	6,55
85x3,50	7,03
85x3,75	7,51
85x4,25	8,46
85x4,50	8,93
85x4,75	9,40
85x5	9,86
85x6,50	12,58
85x7	13,46
85x8,50	16,03

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
85x9	16,86
90x2,25	4,87
90x2,75	5,91
90x3	6,43
90x3,25	6,95
90x3,50	7,46
90x3,75	7,97
90x4	8,48
90x4,25	8,98
90x4,50	9,48
90x4,75	9,98
90x5	10,48
90x5,50	11,46
90x6,50	13,38
90x8	16,17
90x8,50	17,08
90x9	17,97
90x9,50	18,85
92x5	10,72
95x2,50	5,70
95x2,75	6,25
95x3	6,80
95x3,25	7,35
95x3,50	7,89

Lengten ca 4-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
95x3,75	8,43
95x4,25	9,51
95x4,75	10,57
95x5,50	12,13
95x6,50	14,18
95x7	15,18
95x7,50	16,18
95x8	17,16
95x8,50	18,12
95x9	19,08
95x9,50	20,02
100x3	7,17
100x4	9,47
100x5	11,71
100x5,50	12,82
100x6	13,90
100x10	22,18
110x2,50	6,62
110x5	12,94
115x6	16,12
120x2,50	7,24
120x5	14,17
130x7,50	22,65



Naadloze stalen dikwandige buizen S355J0H EN10210

Lengten ca 5-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
25x4,50	2,27
25x6,30	2,90
30x5	3,08
31,80x7,10	4,32
31,80x8	4,69
38x5	4,07
38x7,10	5,41
38x8,80	6,33
38x10	6,90
44,50x7,10	6,55
44,50x8	7,20
44,50x10	8,50
44,50x12,50	9,86
48,30x6,30	6,52
48,30x8	7,95
48,30x8,80	8,57
48,30x11	10,11
51x8	8,48
51x10	10,11
51x12,50	11,86

Lengten ca 5-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
51x14,20	12,88
57x8	9,66
57x11	12,47
57x14,20	14,98
60,30x5	6,82
63,50x6,30	8,88
63,50x8	10,94
63,50x10	13,19
63,50x12,50	15,71
63,50x14,20	17,26
63,50x16	18,73
70x6,30	9,89
70x7,10	11,01
70x8	12,23
70x10	14,79
70x12,50	17,72
70x14,20	19,53
70x16	21,30
70x17,50	22,65
76,10x4	7,11

Lengten ca 5-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
76,10x6,30	10,84
76,10x8	13,43
76,10x10	16,29
76,10x12,50	19,60
76,10x14,20	21,67
76,10x20	27,66
82,50x10	17,87
82,50x12,50	21,57
82,50x16	26,23
82,5x20	30,81
82,50x22,20	33,00
88,90x8,80	17,38
88,90x12,50	23,54
88,90x17,50	30,80
88,90x20	33,97
88,90x22,20	36,50
101,60x6,30	14,80
101,60x10	22,58
101,60x12,50	27,45
101,60x16	33,76



Naadloze stalen dikwandige buizen S355J0H EN10210

Lengten ca 5-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
101,6x20	40,23
101,60x25	47,20
108x22,20	46,95
108x25	51,15
108x28	55,21
114,30x10	25,71
114,30x12,50	31,37
114,30x20	46,49
114,30x28	59,56
127x8	23,47
127x12,50	35,28
127x16	43,78
127x20	52,75
127x25	62,86

Lengten ca 5-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
127x32	74,93
133x10	30,32
133x16	46,14
133x20	55,71
133x25	66,55
139,70x14,20	43,93
139,70x20	59,01
139,70x25	70,68
139,70x30	81,12
152,40x12,50	43,11
152,40x20	65,27
152,40x25	78,51
159x36	109,00
168,30x10	39,00

Lengten ca 5-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
168,30x30	102,27
177,80x14,20	57,26
177,80x36	125,83
193,70x10	45,28
193,70x22,20	93,85
193,70x28	114,36
193,70x36	139,94
203x25	109,69
219,10x20	98,15
219,10x25	119,61
219,10x36	162,48
244,50x16	90,20
244,50x32	167,61
244,50x40	201,63

Gelaste ronde vlambuizen S235JRH EN10219



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk
38x4	3,35	20,28
48,30x5	5,34	32,29
51x2,60	3,10	18,77
51x4	4,63	28,04
51x5	5,67	34,30
57x2,90	3,87	23,40
60,30x2,30	3,29	19,90
60,30x2,90	4,10	24,82
60,30x5	6,82	41,23
63,50x2,90	4,33	26,21
70x2,90	4,80	29,02
70x4	6,51	39,37
76,10x2,90	5,23	31,66
76,10x4	7,11	43,01
76,10x5	8,76	53,01
76,10x6,30	10,84	65,58
82,50x3,20	6,25	37,84
82,50x4	7,74	46,83
88,90x3,20	6,76	40,90
88,90x5 ca 12 mtr	10,34	125,12
88,90x6,30	12,83	77,60
101,60x2	4,91	29,71

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk
101,60x3,60	8,70	52,61
101,60x4,50 ca 12 mtr	10,77	130,32
101,60x5	11,91	72,03
101,60x6,30 ca 12 mtr	14,80	179,07
108x2,90	7,51	45,45
108x3,60	9,26	56,05
108x6,30	15,79	95,55
108x8	19,72	119,30
114,30x3,60	9,82	59,43
114,30x5 ca 12 mtr	13,47	163,00
114,30x6,30 ca 12 mtr	16,77	202,93
121x4 ca 12 mtr	11,54	139,58
121x5	14,30	86,49
127x4	12,13	73,37
133x4	12,72	76,95
133x6,30	19,68	119,03
139,70x4	13,38	80,95
139,70x6,30 ca 12 mtr	20,72	250,66
152,40x4	14,63	88,52
152,40x4,50	16,41	99,25
152,40x6,30	22,69	137,26
159x4	15,28	92,46

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk
159x4,50	17,14	103,68
159x5 ca 12 mtr	18,99	229,77
159x6,30	23,71	143,46
168,30x4,50	18,17	109,92
168,30x6,30 ca 12 mtr	25,16	304,40
177,80x4,50	19,22	116,30
177,80x6,30 ca 12 mtr	26,63	322,25
193,70x4	18,70	113,16
193,70x4,50 ca 12 mtr	21,00	254,06
193,70x6,30	29,10	176,06
193,70x8 ca 12 mtr	36,62	443,09
219,10x4,50	23,80	144,01
219,10x6 ca 12 mtr	31,52	381,35
219,10x6,30 ca 12 mtr	32,03	387,52
219,10x8 ca 12 mtr	41,63	503,69
219,10x10	51,54	311,82
244,50x6,30 ca 12 mtr	36,99	447,58
273x6,30 ca 12 mtr	41,42	501,13
323,90x5	39,30	237,78
406,40x5	49,47	299,30

Vierkante stalen buizen



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/JZH	Koudvervaardigd S275J0(H)/JZH	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/JZH
10x10x1	0,26	1,57	✓				
12x12x1,50	0,44	2,67	✓				
12,70x12,70x1,25	0,41	2,48	✓				
15x15x1	0,42	2,52	✓				
15x15x1,50	0,58	3,53	✓				
15x15x2	0,72	4,37	✓				
18x18x1,50	0,72	4,38	✓				
18x18x2	0,91	5,51	✓				
20x20x1	0,57	3,47	✓				
20x20x1,50	0,82	4,95	✓	✓			
20x20x2	1,04	6,27	✓	✓			
22x22x1,50	0,91	5,52	✓				
22x22x2	1,16	7,03	✓				
25x25x1	0,73	4,42	✓				
25x25x1,25	0,90	5,42	✓				
25x25x1,50	1,05	6,38	✓	✓			
25x25x2	1,35	8,17	✓	✓			
25x25x2,50	1,62	9,80	✓				
25x25x3	1,86	11,26	✓	✓			
30x30x1,50	1,29	7,80	✓	✓			
30x30x2	1,66	10,07	✓	✓			
30x30x2,50	2,01	12,17	✓				

Vierkante stalen buizen



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/J2H	Koudvervaardigd S275J0(H)/J2H	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/J2H
30x30x3	2,33	14,11	✓	✓			✓
32x32x2	1,79	10,83	✓				
35x35x1,50	1,52	9,23	✓				
35x35x2	1,98	11,98	✓	✓			
35x35x3	2,80	16,95		✓			
40x40x1,50	1,76	10,65	✓	✓			
40x40x2	2,29	13,87	✓	✓			
40x40x2,50	2,80	16,92	✓	✓			
40x40x3	3,27	19,80	✓	✓	✓		
40x40x4	4,14	25,08	✓	✓			
40x40x5	4,91	29,68		✓	✓		
40x40x6	6,41	38,75			✓		
45x45x2	2,61	15,77	✓	✓			
45x45x2,50	3,19	19,29		✓			
45x45x3	3,74	22,65		✓			
45x45x4	4,77	28,88		✓			
50x50x1,50	2,23	13,50	✓				
50x50x2	2,92	17,67	✓	✓			
60x60x5	8,05	48,68		✓			
70x70x5	10,21	58,18		✓	✓		

Vierkante stalen buizen



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/JZH	Koudvervaardigd S275J0(H)/JZH	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/JZH
80x80x10	21,98	132,98			✓		
90x90x3	7,98	48,30		✓			
90x90x6	14,96	90,62				✓	
100x100x3	8,93	54,00		✓		✓	
100x100x4	11,68	70,67		✓			
100x100x8	23,11	279,63			✓		✓
100x100x10	28,26	341,95			✓		✓
110x110x8	25,62	310,03			✓		
120x120x3	10,81	130,80				✓	
120x120x4	14,19	171,73				✓	✓
120x120x5	18,06	218,53			✓		✓
120x120x6	20,63	249,62					✓
120x120x8	26,63	322,19					✓
120x120x10	32,19	389,44					✓
140x140x3	12,69	153,59				✓	
140x140x4	16,70	202,13				✓	
140x140x5	21,20	256,52			✓		✓
140x140x8	31,65	382,98					✓
140x140x10	40,82	493,92			✓		
140x140x12	48,23	583,58			✓		
150x150x4	17,96	217,33					✓
150x150x5	22,18	268,33				✓	✓

Vierkante stalen buizen



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/J2H	Koudvervaardigd S275J0(H)/J2H	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/J2H
150x150x6	26,28	318,01					✓
150x150x8	34,16	413,37					✓
150x150x10	43,96	531,92			✓		
160x160x4	19,22	234,45				✓	
160x160x5	23,75	287,33				✓	
160x160x8	36,68	443,77					
160x160x10	47,10	659,40			✓		
180x180x5	26,89	325,32					✓
180x180x6	31,93	386,40					✓
180x180x8	41,70	504,56					✓
180x180x10	51,03	617,40			✓		
200x200x5	30,03	363,32					✓
200x200x6	35,70	431,99					✓
200x200x8	46,72	565,35					✓
200x200x10	57,31	693,39					✓
200x200x6,30	37,38	452,33			✓		
250x250x6	45,12	545,97					✓
250x250x8	59,28	717,33					✓
250x250x10	73,01	883,36			✓		
250x250x12,5	89,54	1083,42			✓		✓

Rechthoekige stalen buizen



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/J2H	Koudvervaardigd S275J0(H)/J2H	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/J2H
20x10x1,50	0,58	3,53	✓				
20x10x2	0,72	4,37	✓				
20x15x1,50	0,70	4,24	✓				
20x15x2	0,88	5,32	✓				
25x10x1,50	0,70	4,24	✓				
25x15x1,50	0,82	4,95	✓				
25x15x2	1,04	6,27	✓				
25x20x1,50	0,94	5,66	✓				
25x20x2	1,19	7,22	✓				
30x10x1,50	0,82	4,95	✓				
30x15x1,50	0,94	5,66	✓				
30x15x2	1,19	7,22	✓	✓			
30x20x1,50	1,05	6,38	✓	✓			
30x20x2	1,35	8,17	✓	✓			
30x20x3	1,86	11,26	✓	✓			
30x25x2	1,51	9,12	✓				
35x15x1,50	1,05	6,38	✓				
35x15x2	1,35	8,17	✓				
35x20x1,50	1,17	7,09	✓				
35x20x2	1,51	9,12	✓				
35x25x1,50	1,29	7,80	✓				
35x25x2	1,66	10,07	✓				
40x10x1,50	1,05	6,38	✓				

Rechthoekige stalen buizen



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/J2H	Koudvervaardigd S275J0(H)/J2H	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/J2H
40x10x2	1,35	8,17	✓				
40x15x1,50	1,17	7,09	✓				
40x15x2	1,51	9,12	✓				
40x20x1,50	1,29	7,80	✓				
40x20x2	1,66	10,07	✓	✓			
40x20x3	2,33	14,11	✓	✓			
40x25x1,50	1,41	8,51	✓				
40x25x2	1,82	11,02	✓				
40x25x3	2,57	15,53		✓			
40x30x1,50	1,52	9,12	✓				
40x30x2	1,98	11,97	✓	✓			
40x30x3	2,80	16,95	✓	✓			
45x25x2	1,98	11,97	✓				
50x10x1,50	1,29	7,80	✓				
50x20x1,50	1,52	9,20	✓				
50x20x2	1,98	11,97	✓	✓			
50x20x3	2,80	16,95		✓			
50x25x1,50	1,64	9,94	✓				
50x25x2	2,14	12,92	✓	✓			
50x25x3	3,04	18,38	✓				

Rechthoekige stalen buizen



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/J2H	Koudvervaardigd S275J0(H)/J2H	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/J2H
50x30x1,50	1,76	10,65	✓	✓			
50x30x2	2,29	13,87	✓	✓			
50x30x2,50	2,80	16,92	✓	✓			
50x30x3	3,27	19,80	✓	✓			
50x30x3,20	3,52	21,31			✓		
50x30x4	4,14	25,08		✓			
50x34x2	2,42	14,63	✓				
50x40x2	2,61	15,77	✓	✓			
50x40x3	3,74	22,65	✓	✓			
50x40x4	4,77	28,88		✓			
55x34x2	2,57	15,58	✓				
60x20x1,50	1,76	10,65	✓				
60x20x2	2,29	13,87	✓	✓			
60x25x2	2,45	14,82	✓				
60x30x1,50	2,00	12,07	✓				
60x30x2	2,61	15,77	✓	✓			
60x30x3	3,74	22,65	✓	✓			
60x30x4	4,77	28,88		✓			
60x40x1,50	2,23	13,50	✓				
60x40x2	2,92	17,67	✓	✓			
60x40x2,50	3,58	21,67	✓				
60x40x3	4,22	25,50	✓	✓			

Rechthoekige stalen buizen



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/J2H	Koudvervaardigd S275J0(H)/J2H	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/J2H
60x40x4	5,40	32,67		✓			
60x40x5	6,48	39,18		✓			
60x50x2	3,23	19,57		✓			
60x50x3	4,69	28,35		✓			
70x20x2	2,61	15,77	✓				
70x30x2	2,92	17,67	✓				
70x30x3	4,22	25,50		✓			
70x40x2	3,23	19,57	✓	✓			
70x40x3	4,69	28,35	✓	✓			
70x40x4	6,03	36,47				✓	
70x40x5	7,26	43,93		✓			
70x50x3	5,16	31,20		✓			
70x50x4	6,66	40,27		✓			
70x50x5	8,05	48,68		✓			
80x20x2	2,92	17,67	✓	✓			
80x25x3	4,75	28,75	✓				
80x30x2	3,23	19,57	✓	✓			
80x30x3	4,69	28,35		✓			
80x40x2	3,55	21,47	✓	✓			
80x40x2,50	4,37	26,42	✓				
80x40x3	5,16	31,20	✓	✓			

Rechthoekige stalen buizen



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/J2H	Koudvervaardigd S275J0(H)/J2H	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/J2H
80x40x4	6,66	40,27		✓	✓		
80x40x5	8,05	48,68		✓	✓		
80x40x6	10,17	61,55			✓		
80x40x8	13,06	79,03			✓		
80x50x2	3,86	23,37		✓		✓	
80x50x2,50	4,76	28,79		✓			
80x50x3	5,63	34,05	✓				
80x50x3	5,63	34,05		✓		✓	
80x50x4	7,28	44,07	✓	✓		✓	
80x50x5	8,83	53,43		✓	✓	✓	
80x50x6	11,12	134,55			✓		
80x50x8	14,32	173,27			✓		
80x60x2,50	5,15	31,17		✓			
80x60x3	6,10	36,90	✓	✓			
80x60x4	7,91	47,87		✓		✓	
80x60x5	9,62	58,18		✓	✓	✓	
80x60x6	12,06	72,95			✓		
80x60x8	15,57	188,40			✓		
90x50x3	6,10	36,90		✓			
90x50x4	7,91	47,87		✓	✓		
90x50x5	9,62	58,18		✓			
90x50x6	12,06	72,95			✓		
90x50x8	15,57	188,40			✓		
100x30x2	3,86	23,37		✓			

Rechthoekige stalen buizen



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/J2H	Koudvervaardigd S275J0(H)/J2H	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/J2H
100x30x3	5,63	34,05		✓			
100x30x4	7,28	44,07				✓	
100x40x2	4,18	25,27	✓	✓			
100x40x3	6,10	36,90	✓	✓		✓	
100x40x4	7,91	47,87		✓			
100x40x5	9,62	58,18		✓	✓		
100x50x10	20,41	123,48			✓		
100x50x2	4,49	27,17		✓		✓	
100x50x3	6,57	39,75		✓		✓	
100x50x4	8,54	51,67		✓	✓	✓	
100x50x5	10,40	62,93		✓		✓	
100x50x6	12,15	147,04				✓	
100x50x6,30	13,59	0,00			✓		
100x50x7	14,95	180,90			✓		
100x50x8	16,83	203,64			✓		
100x60x2,50	5,94	35,92		✓			
100x60x3	7,04	42,60		✓		✓	
100x60x4	9,17	55,47		✓			
100x60x5	11,19	67,68		✓		✓	
100x60x6	13,94	84,35			✓		
100x60x8	18,09	218,89			✓		
100x80x3	7,98	48,30		✓		✓	

Rechthoekige stalen buizen



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/J2H	Koudvervaardigd S275J0(H)/J2H	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/J2H
100x80x4	10,42	63,07		✓		✓	
100x80x5	12,76	77,18		✓	✓	✓	
100x80x6	15,83	191,54			✓	✓	
100x80x8	20,60	249,26			✓		
110x70x4	10,42	63,07		✓			
120x100x5	16,49	199,53			✓		
120x100x6	19,59	237,04			✓		
120x100x7	22,64	273,94			✓		
120x100x8	25,62	310,03			✓		
120x40x3	7,04	42,60		✓		✓	
120x40x4	9,17	55,47		✓			
120x40x5	11,78	142,54			✓		
120x50x3	7,51	45,45		✓		✓	
120x50x4	9,80	59,27		✓		✓	
120x50x5	11,97	72,43		✓		✓	
120x60x10	25,12	151,98			✓		
120x60x3	7,98	48,30		✓		✓	
120x60x4	10,80	65,35			✓		
120x60x4 a 7 mtr	10,42	72,94		✓			
120x60x4	10,80	130,68			✓	✓	
120x60x5	12,76	77,18		✓	✓		
120x60x5	13,35	161,54			✓	✓	
120x60x6	15,83	95,74			✓	✓	
120x60x8	20,60	249,26			✓		

Rechthoekige stalen buizen



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/J2H	Koudvervaardigd S275J0(H)/J2H	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/J2H
120x80x3	8,93	54,00		✓		✓	
120x80x4	11,68	70,67		✓	✓	✓	
120x80x5	14,33	86,67		✓	✓		
120x80x5	14,33	173,35				✓	
120x80x6	16,86	204,03				✓	
120x80x8	21,60	261,40					✓
140x100x5	18,06	218,47				✓	
140x40x4	10,42	126,14				✓	
140x50x3	8,45	102,30				✓	
140x60x4	11,68	141,33				✓	
140x60x5	14,33	173,39				✓	
140x60x8	23,11	139,82			✓		
140x70x10	29,83	360,94			✓		
140x70x3	9,40	113,70				✓	
140x70x4 a 7,5 mtr	12,69	95,14			✓		
140x70x4	12,31	148,94					✓
140x70x5	15,11	182,85		✓	✓		
140x70x6	17,80	215,43					✓
140x80x10 a 12,5 mtr carr afm	31,40	392,50			✓		
140x80x3	9,87	119,40				✓	
140x80x4	12,94	156,54				✓	

Rechthoekige stalen buizen



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/J2H	Koudvervaardigd S275J0(H)/J2H	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/J2H
140x80x5	15,90	192,35				✓	
140x80x6 a 14 mtr	19,59	274,31			✓		
150x100x10	36,11	436,93			✓		
150x100x4	14,82	179,33				✓	
150x100x5	18,25	220,84					✓
150x100x6	21,57	261,02					✓
150x100x8	27,88	337,39					✓
150x50x3	8,93	108,05		✓			
150x50x4	11,68	141,33		✓	✓		
150x50x5	14,92	180,47			✓	✓	
150x75x5	16,29	197,09				✓	
150x75x6	19,22	232,52				✓	
150x75x8	26,25	317,63			✓		
160x80x3	10,81	65,40		✓			
160x80x4	14,19	171,73					✓
160x80x5	17,47	211,34					✓
160x80x6	20,63	249,62					✓
160x80x7	24,84	300,56			✓		
160x80x8	26,63	322,19					✓
160x90x4,50	17,03	206,06			✓		
160x90x8	28,85	349,11			✓		
180x100x10	40,82	493,92			✓		
180x100x4	16,70	202,13				✓	
180x100x6	25,25	305,53			✓		

Rechthoekige stalen buizen



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	Gewicht per stuk	Blank EN10305-5	Koudvervaardigd S235JR(H)	Warmvervaardigd EN 10210 S355NH/J2H	Koudvervaardigd S275J0(H)/J2H	Koudvervaardigd EN10219 S355J0H/J2H
180x100x6,30	26,10	316,00			✓		
180x100x8 a 12,5 mtr	33,16	414,48			✓		
180x100x8	31,65	382,98					✓
180x80x3	11,75	142,19				✓	
180x80x4	15,83	191,54			✓	✓	
180x80x5	19,04	230,34					✓
180x80x8	30,65	370,87			✓		
200x100x10	43,96	531,92			✓		
200x100x12,50	53,97	653,02			✓		
200x100x4	17,96	217,33					✓
200x100x5	22,77	275,46			✓		✓
200x100x6	26,28	318,01					✓
200x100x8	35,67	431,61			✓		✓
200x120x5	23,75	287,33					✓
200x120x6	28,17	340,81					✓
200x120x8	38,18	461,98			✓		
200x150x6	30,99	375,00					✓
200x150x8	40,44	489,36					✓
200x80x4	16,70	202,13					✓
200x80x5	20,61	249,34				✓	
200x80x6	25,25	305,53			✓		
200x80x8	33,16	401,22			✓		

Stalen fittingen buishulpstukken

MCB Direct biedt een uitgebreid assortiment in stalen fittingen.
Hieronder vindt u een overzicht van ons pakket.

Lasbochten

Bolle bodems

Kunststofinslagdoppen

Blindflenzen

Voorlasflenzen

Draadflenzen

Las voorloopstukken

Las T-stukken

Lassokken

Inlasbochten

Inlaszadels

Pijpnippels

Kogelkranen

Blank rondstaal



Lengten ca 3 - 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	S235JRC(+C)/SH (St37-2K/SH) h9	S355J2(+C)/SH (St52-3 K/SH)	11SMn30(+C)/SH (9SMn 28K/SH) h9	11SMnPb30(+C)/SH h9	C35+C(SH) h9	C45+C/SH (C45K) h9	42CrMoS4+QT+SH h9
2	0,03	✓						
2,5	0,04	✓						
3	0,06	✓						
4	0,10	✓		✓				
5	0,16	✓		✓	✓			
6	0,23	✓		✓	✓		✓	
7	0,31	✓		✓				
8	0,40	✓	✓	✓	✓		✓	
9	0,51	✓		✓	✓			
10	0,63	✓	✓	✓	✓		✓	✓
11	0,76	✓			✓			
12	0,90	✓	✓	✓	✓		✓	
13	1,06	✓		✓	✓			
14	1,23	✓	✓	✓	✓		✓	
15	1,41	✓	✓	✓	✓		✓	
16	1,61	✓	✓	✓	✓		✓	✓
17	1,81	✓		✓	✓			
18	2,03	✓	✓	✓	✓		✓	✓
19	2,27	✓		✓	✓		✓	
19,98	2,51	✓						
20	2,51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Blank rondstaal



Lengten ca 3 - 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	S235JRC+C/SH (StE7-2K/SH) h9	S355J2C+C/SH (StE52-3 K/SH)	11SMn30+C/SH (9SMn 28K/SH) h9	11SMnPb30+C/SH h9	C35+C(SH) h9	C45+C/SH (C45K) h9	42CrMoS4+QT+SH h9
21	2,77	✓						
22	3,04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	3,62	✓	✓	✓				✓
24,98	3,92	✓						
25	3,93	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	4,25		✓	✓	✓			
27	4,58			✓				
28	4,92	✓	✓	✓	✓		✓	
29,98	5,64	✓						
30	5,65	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	6,43	✓	✓	✓	✓		✓	✓
34	7,26			✓	✓			
35	7,69	✓	✓	✓	✓		✓	✓
36	8,14		✓	✓				✓
38	9,07	✓	✓	✓	✓		✓	
40	10,05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	11,08			✓				
45	12,72	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	13,29			✓				
50	15,70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	19,00	✓	✓	✓	✓		✓	✓
60	22,61	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Blank rondstaal



Lengten ca 3 - 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	S235JR(+C)/SH (St37-2K/SH) h9	S355J2(+C)/SH (St52-3 K/SH)	11SMn30(+C)/SH (9SMn 28K/SH) h9	11SMnPb30(+C)/SH h9	C35+C(SH) h9	C45+C/SH (C45K) h9	42CrMoS4+QT+SH h9
65	26,53	✓	✓	✓	✓		✓	✓
70	30,77	✓	✓	✓	✓		✓	✓
75	35,33	✓	✓	✓	✓		✓	✓
80	40,19	✓	✓	✓	✓		✓	✓
85	45,37	✓	✓	✓			✓	
90	50,87	✓	✓	✓	✓		✓	✓
95	56,68			✓			✓	
100	62,80	✓	✓	✓	✓		✓	✓
110	75,99	✓	✓	✓			✓	
120	90,43	✓	✓	✓			✓	
125	98,13			✓				
130	106,13			✓				
140	123,09	✓	✓					
150	141,30		✓	✓				
160	160,77			✓				

Blank vierkantstaal

Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	S235JRC+C	11SMn30+C/9Smn28K	C45+C/C45k
5	0,20	✓		
6	0,29	✓		
7	0,39	✓		
8	0,51	✓		
10	0,80	✓	✓	
12	1,15	✓	✓	
14	1,57	✓		
15	1,80	✓	✓	
16	2,05	✓		
18	2,59	✓	✓	
19	2,89	✓		
20	3,20	✓	✓	✓
22	3,87	✓		

Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	S235JRC+C	11SMn30+C/9Smn28K	C45+C/C45k
25	5,00	✓	✓	
30	7,20	✓	✓	✓
32	8,19	✓		
35	9,80	✓	✓	
40	12,80	✓	✓	✓
45	16,20	✓		
50	20,00	✓	✓	✓
60	28,80	✓	✓	
70	39,20	✓		
75	45,00	✓		
80	51,20	✓		
90	64,80	✓	✓	
100	80,00	✓		



Blank zeskantstaal

Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	11SMn30+C/ 9SMn28K	11SMnPb30+C/ 9SMnPb28K	C45+C/ C45K
6	0,25	✓	✓	
7	0,34	✓		
8	0,44	✓		
10	0,69	✓	✓	
11	0,84	✓		
13	1,17	✓		
14	1,36	✓	✓	
17	2,00	✓	✓	✓
19	2,50	✓	✓	✓
22	3,35	✓	✓	✓
24	3,99	✓	✓	✓
27	5,05	✓	✓	✓
30	6,24	✓		
32	7,09	✓	✓	✓
36	8,98	✓	✓	
41	11,65	✓		
46	14,66	✓		✓
50	17,32	✓		
55	20,96	✓		
60	24,94	✓		
65	29,27	✓		
70	33,95	✓		

Blank hoekstaal S235JRC+C



Lengten ca 3-3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
15x15x3	0,65
20x15x3	0,77
20x20x2	0,61
20x20x3	0,89
20x20x4	1,15
25x15x3	0,89
25x25x3	1,13
25x25x4	1,47
25x25x5	1,80
30x20x3	1,13
30x20x4	1,47
30x30x3	1,37
30x30x4	1,79

Lengten ca 3-3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
30x30x5	2,20
35x35x3	1,61
35x35x5	2,60
40x20x3	1,37
40x20x4	1,79
40x40x3	1,85
40x40x4	2,43
40x40x5	3,00
45x30x4	2,27
50x50x5	3,80
50x50x6	4,51
60x30x5	3,40
60x40x5	3,80

Lengten ca 3-3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
60x60x6	5,47

Blank platstaal S235JRC+C(SH)



Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
8x2	0,13
8x3	0,19
8x5	0,32
10x2	0,16
10x3	0,24
10x4	0,32
10x5	0,40
10x6	0,48
12x2	0,19
12x3	0,29
12x4	0,38
12x5	0,48
12x6	0,58
12x8	0,77
15x2	0,24
15x3	0,36
15x4	0,48
15x5	0,60
15x6	0,72
15x8	0,96
15x10	1,20

Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
16x2	0,26
16x3	0,38
16x4	0,51
16x5	0,64
16x6	0,77
16x8	1,02
16x10	1,28
16x12	1,54
18x10	1,44
20x2	0,32
20x3	0,48
20x4	0,64
20x5	0,80
20x6	0,96
20x8	1,28
20x10	1,60
20x12	1,92
20x15	2,40
20x16	2,56
25x2	0,40
25x3	0,60

Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
25x4	0,80
25x5	1,00
25x6	1,20
25x8	1,60
25x10	2,00
25x12	2,40
25x15	3,00
25x16	3,20
25x20	4,00
30x2	0,48
30x3	0,72
30x4	0,96
30x5	1,20
30x6	1,44
30x8	1,92
30x10	2,40
30x12	2,88
30x15	3,60
30x16	3,84
30x20	4,80
30x25	6,00

Blank platstaal S235JRC+C(SH)



Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
35x3	0,84
35x4	1,12
35x5	1,40
35x6	1,68
35x8	2,24
35x10	2,80
35x12	3,36
35x15	4,20
35x20	5,60
35x25	7,00
40x2	0,64
40x3	0,96
40x4	1,28
40x5	1,60
40x6	1,92
40x8	2,56
40x10	3,20
40x12	3,84
40x15	4,80
40x16	5,12
40x20	6,40
40x25	8,00

Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
40x30	9,60
45x5	1,80
45x6	2,16
45x8	2,88
45x10	3,60
45x15	5,40
45x20	7,20
45x25	9,00
45x30	10,80
50x3	1,20
50x4	1,60
50x5	2,00
50x6	2,40
50x8	3,20
50x10	4,00
50x12	4,80
50x15	6,00
50x16	6,40
50x20	8,00
50x25	10,00
50x30	12,00
50x35	14,00

Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
50x40	16,00
55x8	3,52
60x3	1,44
60x4	1,92
60x5	2,40
60x6	2,88
60x8	3,84
60x10	4,80
60x12	5,76
60x15	7,20
60x20	9,60
60x25	12,00
60x30	14,40
60x40	19,20
60x50	24,00
65x25	13,00
70x4	2,24
70x5	2,80
70x6	3,36
70x8	4,48
70x10	5,60
70x12	6,72

Blank platstaal S235JRC+C(SH)



Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
70x15	8,40
70x20	11,20
70x25	14,00
70x30	16,80
70x40	22,40
70x50	28,00
75x6	3,60
75x8	4,80
75x10	6,00
75x15	9,00
80x5	3,20
80x6	3,84
80x8	5,12
80x10	6,40
80x12	7,68
80x15	9,60
80x16	10,24
80x20	12,80
80x25	16,00
80x30	19,20

Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
80x40	25,60
80x50	32,00
80x60	38,40
90x5	3,60
90x6	4,32
90x8	5,76
90x10	7,20
90x12	8,64
90x15	10,80
90x20	14,40
90x25	18,00
90x30	21,60
90x40	28,80
100x5	4,00
100x6	4,80
100x8	6,40
100x10	8,00
100x12	9,60
100x15	12,00
100x16	12,80

Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
100x20	16,00
100x25	20,00
100x30	24,00
100x35	28,00
100x40	32,00
100x50	40,00
100x60	48,00
110x10	8,80
110x15	13,20
120x6	5,76
120x8	7,68
120x10	9,60
120x12	11,52
120x15	14,40
120x20	19,20
120x25	24,00
120x30	28,80
120x40	38,40
120x50	48,00
125x10	10,00

Blank platstaal S235JRC+C(SH)



Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
125x15	15,00
125x20	20,00
140x8	8,96
140x10	11,20
140x12	13,44
140x15	16,80
140x20	22,40
140x25	28,00
150x6	7,20
150x8	9,60
150x10	12,00
150x12	14,40
150x15	18,00
150x20	24,00
150x25	30,00
150x30	36,00

Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
150x40	48,00
160x10	12,80
160x15	19,20
160x20	25,60
160x30	38,40
180x10	14,40
180x15	21,60
180x20	28,80
180x30	43,20
200x10	16,00
200x12	19,20
200x15	24,00
200x20	32,00
200x25	40,00
200x30	48,00
200x40	64,00

Lengten ca 3 - 3,5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
200x50	80,00
250x10	20,00
250x15	30,00
250x20	40,00
250x25	50,00
250x30	60,00
250x50	100,00
300x10	24,00
300x15	36,00
300x20	48,00
300x25	60,00
300x30	72,00
300x40	96,00
350x20	56,00
400x20	64,00
400x30	96,00



MCB Direct

Eenvoud **dichtbij**

Roestvast staal

Roestvast staal platen

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	RVS 304 (1.4301) Kgw finish ZB	RVS 304 (1.4301) Wgw finish ID	RVS 316L (1.4404) Kgw finish ZB	RVS 316L (1.4404) Wgw finish ID	RVS 316Ti (1.4571) Kgw finish ZB	RVS 316Ti (1.4571) Wgw finish ID	RVS 430 (1.4016) Kgw finish BA	RVS 321 (1.4541) Kgw finish ZB
2000x1000x0,40	6,40	✓							
2000x1000x0,50	8,00	✓		✓				✓	
2500x1250x0,50	12,50	✓		✓				✓	
2000x1000x0,60	9,60	✓		✓				✓	
2500x1250x0,60	15,00	✓		✓				✓	
2000x1000x0,70	11,20	✓							
2500x1250x0,70	17,50	✓							
2000x1000x0,80	12,80	✓		✓				✓	
2500x1250x0,80	20,00	✓		✓				✓	
3000x1000x0,80	19,20	✓							
3000x1500x0,80	28,80	✓		✓				✓	
2000x1000x1	16,00	✓		✓		✓	✓	✓	✓
2500x1250x1	25,00	✓		✓		✓	✓	✓	✓
3000x1000x1	24,00	✓							
3000x1250x1	30,00	✓		✓					
3000x1500x1	36,00	✓		✓		✓	✓	✓	✓
4000x1250x1	40,00	✓							
4000x1500x1	48,00	✓							
2000x1000x1,25	20,00	✓					✓	✓	
2500x1250x1,25	31,25	✓		✓				✓	
3000x1000x1,25	30,00	✓				✓			

Roestvast staal platen

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	RVS 304 (1.4301) Kgw finish 2B	RVS 304 (1.4301) Wgw finish 1D	RVS 316L (1.4404) Kgw finish 2B	RVS 316L (1.4404) Wgw finish 1D	RVS 316Ti (1.4571) Kgw finish 2B	RVS 316Ti (1.4571) Wgw finish 1D	RVS 430 (1.4016) Kgw finish BA	RVS 321 (1.4541) Kgw finish 2B
3000x1250x1,25	37,50	✓							
3000x1500x1,25	45,00	✓						✓	
4000x1250x1,25	50,00	✓							
2000x1000x1,50	24,00	✓		✓		✓	✓	✓	
2500x1250x1,50	37,50	✓		✓		✓	✓	✓	✓
3000x1000x1,50	36,00	✓							
3000x1250x1,50	45,00	✓							
3000x1500x1,50	54,00	✓		✓		✓	✓	✓	✓
4000x1250x1,50	60,00	✓							
4000x1500x1,50	72,00	✓		✓					
4000x2000x1,50	96,00	✓							
2000x1000x2	32,00	✓		✓		✓	✓	✓	✓
2500x1250x2	50,00	✓		✓		✓	✓	✓	✓
3000x1000x2	48,00	✓							
3000x1250x2	60,00	✓		✓					
3000x1500x2	72,00	✓		✓		✓	✓	✓	✓
3000x2000x2	96,00	✓							
4000x1250x2	80,00	✓							
4000x1500x2	96,00	✓		✓					
4000x2000x2	128,00	✓		✓					
2000x1000x2,50	40,00	✓		✓					
2500x1250x2,50	62,50	✓		✓					
3000x1250x2,50	75,00	✓							
3000x1500x2,50	90,00	✓		✓					

Roestvast staal platen

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	RVS 304 (1.4301) Kgw finish ZB	RVS 304 (1.4301) Wgw finish 1D	RVS 316L (1.4404) Kgw finish ZB	RVS 316L (1.4404) Wgw finish 1D	RVS 316Ti (1.4571) Kgw finish ZB	RVS 316Ti (1.4571) Wgw finish 1D	RVS 430 (1.4016) Kgw finish BA	RVS 321 (1.4541) Kgw finish ZB
3000x1500x2,50	90,00	✓							
4000x1500x2,50	120,00	✓							
2000x1000x3	48,00	✓	✓	✓		✓			✓
2500x1250x3	75,00	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
3000x1000x3	72,00	✓		✓					
3000x1250x3	90,00	✓		✓					
3000x1500x3	108,00	✓	✓	✓		✓			✓
3000x2000x3	144,00	✓							
4000x1500x3	144,00	✓		✓					
4000x2000x3	192,00	✓		✓					
2000x1000x4	64,00	✓	✓	✓	✓	✓			✓
2500x1250x4	100,00	✓	✓	✓	✓	✓			✓
3000x1000x4	96,00	✓		✓					
3000x1250x4	120,00	✓							
3000x1500x4	144,00	✓	✓	✓	✓	✓			✓
3000x2000x4	192,00	✓							
4000x1500x4	192,00	✓	✓	✓	✓				
4000x2000x4	256,00	✓	✓	✓	✓				
2000x1000x5	80,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
2500x1250x5	125,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3000x1000x5	120,00	✓							

Roestvast staal platen

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	RVS 304 (1.4301) Kgw finish 2B	RVS 304 (1.4301) Wgw finish 1D	RVS 316L (1.4404) Kgw finish 2B	RVS 316L (1.4404) Wgw finish 1D	RVS 316Ti (1.4571) Kgw finish 2B	RVS 316Ti (1.4571) Wgw finish 1D	RVS 430 (1.4016) Kgw finish BA	RVS 321 (1.4541) Kgw finish 2B
3000x1250x5	150,00	✓							
3000x1500x5	180,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3000x2000x5	240,00	✓							
4000x1500x5	240,00	✓	✓	✓	✓				
4000x2000x5	320,00	✓	✓	✓	✓				
2000x1000x6	96,00	✓	✓	✓	✓		✓		
2500x1250x6	150,00	✓	✓	✓	✓		✓		
3000x1500x6	216,00	✓	✓	✓	✓		✓		
3000x2000x6	288,00	✓							
4000x1500x6	288,00	✓	✓	✓	✓				
4000x2000x6	384,00	✓		✓	✓				
2000x1000x8	128,00	✓	✓		✓		✓		
2500x1250x8	200,00	✓	✓		✓		✓		
3000x1500x8	288,00	✓	✓		✓		✓		
4000x1500x8	384,00		✓		✓				
4000x2000x8	512,00		✓		✓				
2000x1000x10	160,00		✓		✓		✓		
2500x1250x10	250,00		✓		✓		✓		
3000x1500x10	360,00		✓		✓		✓		
4000x1500x10	480,00		✓		✓				
2000x1000x12	192,00		✓		✓		✓		
2500x1250x12	300,00		✓		✓		✓		
3000x1500x12	432,00		✓		✓		✓		

Roestvast staal platen

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	RVS 304 (1.4301) Kgw finish 2B	RVS 304 (1.4301) Wgw finish 1D	RVS 316L (1.4404) Kgw finish 2B	RVS 316L (1.4404) Wgw finish 1D	RVS 316Ti (1.4571) Kgw finish 2B	RVS 316Ti (1.4571) Wgw finish 1D	RVS 430 (1.4016) Kgw finish BA	RVS 321 (1.4541) Kgw finish 2B
2000x1000x15 quarto	240,00				✓				
2500x1250x15 quarto	375,00				✓				
3000x1500x15 quarto	540,00				✓				
2000x1000x20 quarto	320,00				✓				
2500x1250x20 quarto	500,00				✓				
3000x1500x20 quarto	720,00				✓				
2000x1000x25 quarto	400,00				✓				
2500x1250x25 quarto	625,00				✓				
3000x1500x25 quarto	900,00				✓				

Roestvast staal tranenplaat

Warmgewalst finish 1D Mandorla

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
2000x1000x3/T Mandorla	53,00	✓	
2500x1250x3/T Mandorla	83,00	✓	
3000x1000x3/T Mandorla	80,00	✓	
3000x1250x3/T Mandorla	99,00	✓	
2000x1000x4/T Mandorla	70,80	✓	✓
2500x1250x4/T Mandorla	110,63	✓	
3000x1250x4/T Mandorla	133,00	✓	
3000x1500x4/T Mandorla	159,00	✓	
6000x2000x4/T Mandorla	424,80	✓	
2000x1000x4,50/T Mandorla	80,00	✓	
2500x1250x4,50/T Mandorla	124,00	✓	
3000x1250x4,50/T Mandorla	150,00	✓	
2000x1000x5/T Mandorla	88,00	✓	✓
2500x1250x5/T Mandorla	137,50	✓	✓
3000x1250x5/T Mandorla	165,00	✓	✓
3000x1500x5/T Mandorla	198,00	✓	
2000x1000x6/T Mandorla	105,00	✓	✓
2500x1250x6/T Mandorla	164,06	✓	✓
3000x1250x6/T Mandorla	196,88	✓	✓

Roestvast staal rond



Blank

Lengten ca 3 - 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 303 (1.4305)	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)	RVS 430F (1.4104)
2	0,03		✓		
3	0,06	✓	✓	✓	
4	0,10	✓	✓	✓	✓
5	0,16	✓	✓	✓	✓
6	0,23	✓	✓	✓	✓
7	0,31	✓	✓	✓	✓
8	0,40	✓	✓	✓	✓
9	0,51	✓	✓	✓	✓
10	0,63	✓	✓	✓	✓
11	0,76	✓	✓		
12	0,90	✓	✓	✓	✓
13	1,06	✓	✓	✓	✓
14	1,23	✓	✓	✓	✓
15	1,41	✓	✓	✓	✓
16	1,61	✓	✓	✓	✓
17	1,82	✓	✓	✓	✓
18	2,04	✓	✓	✓	✓
19	2,27	✓	✓	✓	✓
20	2,51	✓	✓	✓	✓
21	2,77		✓		

Blank

Lengten ca 3 - 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 303 (1.4305)	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)	RVS 430F (1.4104)
22	3,04	✓	✓	✓	✓
23	3,32		✓		
24	3,62	✓	✓	✓	
25	3,93	✓	✓	✓	✓
26	4,25	✓	✓	✓	
27	4,58		✓		
28	4,92	✓	✓	✓	✓
29	5,28		✓		
30	5,65	✓	✓	✓	✓
32	6,43	✓	✓	✓	✓
35	7,69	✓	✓	✓	✓
36	8,14	✓	✓	✓	
38	9,07	✓	✓	✓	✓
40	10,05	✓	✓	✓	✓
42	11,08	✓	✓		
45	12,72	✓	✓	✓	✓
46	13,29		✓		
48	14,47		✓		
50	15,70	✓	✓	✓	✓
55	19,00	✓	✓	✓	✓

Roestvast staal rond



Blank

Lengten ca 3 - 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 303 (1.4305)	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)	RVS 430F (1.4104)
60	22,61	✓	✓	✓	✓
65	26,53	✓	✓	✓	✓
70	30,77	✓	✓	✓	✓
75	35,33	✓	✓		✓
80	40,19	✓	✓	✓	✓
85	45,37		✓		
90	50,87	✓	✓	✓	✓
100	62,80	✓	✓	✓	✓
110	76,03	✓	✓		
120	90,48	✓	✓	✓	

Roestvast staal rond



Warmgewalst

Lengten ca 3 - 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 303 (1.4305)	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)	RVS 430F (1.4104)
20	2,51		✓	✓	
22	3,04			✓	
25	3,93		✓	✓	
28	4,92		✓		
30	5,65		✓	✓	
32	6,43		✓	✓	
35	7,69		✓	✓	
40	10,05		✓	✓	
42	11,08		✓		
45	12,72		✓	✓	
48	14,47		✓		
50	15,70		✓	✓	
55	19,00	✓	✓	✓	
60	22,61	✓	✓	✓	
65	26,53	✓	✓	✓	
70	30,77	✓	✓	✓	
75	35,33	✓	✓	✓	
80	40,19	✓	✓	✓	
85	45,37	✓	✓	✓	

Warmgewalst

Lengten ca 3 - 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 303 (1.4305)	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)	RVS 430F (1.4104)
90	50,87	✓	✓	✓	
95	56,68	✓	✓		
100	62,80	✓	✓	✓	✓
105	69,24	✓	✓		
110	75,99	✓	✓	✓	✓
115	83,05		✓	✓	
120	90,43	✓	✓	✓	✓
125	98,13	✓	✓	✓	
130	106,13	✓	✓	✓	✓
140	123,09	✓	✓	✓	
150	141,30	✓	✓	✓	✓
160	160,77	✓	✓	✓	✓
170	181,49	✓	✓	✓	
180	203,47	✓	✓	✓	✓
190	226,82	✓	✓	✓	
200	251,20	✓	✓	✓	✓
210	276,95	✓	✓	✓	
220	304,11	✓	✓		
230	332,21	✓	✓	✓	

Roestvast staal rond



Warmgewalst

Lengten ca 3 - 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 303 (1.4305)	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)	RVS 430F (1.4104)
250	392,50	✓	✓	✓	✓
270	457,81			✓	
275	474,93		✓		
280	492,35		✓	✓	
300	565,20		✓	✓	
320	643,07		✓		
350	769,30		✓		
400	1004,80		✓		

Roestvast staal vierkant

Blank

Lengten ca 5 - 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 303 (1.4305)	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
2	0,02	✓		
6	0,29	✓	✓	✓
8	0,51	✓	✓	✓
10	0,80	✓	✓	✓
12	1,15	✓	✓	✓
14	1,57		✓	
15	1,80	✓	✓	✓
16	2,05	✓	✓	✓
18	2,59		✓	
20	3,20	✓	✓	✓
22	3,87		✓	
25	5,00	✓	✓	✓
30	7,20	✓	✓	✓
35	9,80		✓	
40	12,80	✓	✓	✓
50	20,00	✓	✓	✓
60	28,80		✓	

Warmgewalst

Lengten ca 5 - 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
20	3,20	✓	✓
22	3,87	✓	
25	5,00	✓	✓
30	7,20	✓	✓
35	9,80	✓	
40	12,80	✓	✓
45	16,20	✓	
50	20,00	✓	✓
60	28,80	✓	✓
70	39,20	✓	
80	51,20	✓	✓
100	80,00	✓	



Roestvast staal zeskant

Blank

Lengten ca 5 - 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 303 (1.4305)	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
8	0,44	✓	✓	✓
9	0,56	✓		
10	0,69	✓	✓	
11	0,84	✓	✓	✓
12	1,00	✓		
13	1,17	✓	✓	
14	1,36	✓	✓	✓
17	2,00	✓	✓	✓
19	2,50	✓	✓	✓
22	3,36	✓	✓	✓
24	3,99	✓	✓	✓
27	5,05	✓	✓	✓
30	6,24	✓	✓	✓
32	7,10	✓	✓	✓
36	8,98	✓	✓	✓
41	11,96	✓	✓	✓
46	14,67	✓	✓	
50	17,33	✓	✓	✓
55	20,96	✓	✓	✓
60	24,94	✓		

Roestvast staal hoek



Warmgewalst

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)	RVS 316Ti (1.4571)
15x15x2	0,45	✓		
15x15x3	0,65	✓		
20x10x3	0,65			✓
20x20x2	0,61	✓		
20x20x3	0,89	✓	✓	
20x20x4	1,15	✓		
25x15x3	0,89			✓
25x25x3	1,13	✓	✓	
25x25x4	1,47	✓		
25x25x5	1,80	✓		
30x15x3	1,01			✓
30x20x3	1,13			✓
30x20x4	1,47			✓
30x30x3	1,37	✓	✓	
30x30x4	1,79	✓	✓	
30x30x6	2,59	✓		
35x35x4	2,11	✓	✓	
35x35x5	2,60	✓		
40x20x3	1,37			✓
40x20x4	1,79			✓

Warmgewalst

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)	RVS 316Ti (1.4571)
40x30x5	2,60			✓
40x40x3	1,85	✓		
40x40x4	2,43	✓	✓	
40x40x5	3,00	✓	✓	
40x40x6	3,55	✓		
45x30x5	2,80			✓
45x45x5	3,40	✓		
50x30x5	3,00			✓
50x40x5	3,40			✓
50x50x3	2,33	✓		
50x50x5	3,80	✓	✓	
50x50x6	4,51	✓	✓	
60x30x5	3,40			✓
60x40x5	3,80			✓
60x40x6	4,51			✓
60x60x6	5,47	✓	✓	
60x60x8	7,17	✓		
60x60x10	8,80	✓		
65x50x5	4,40			✓
65x50x7	6,05			✓

Roestvast staal hoek



Warmgewalst

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)	RVS 316Ti (1.4571)
70x50x6	5,47			✓
70x70x6	6,43	✓		
70x70x7	7,45	✓	✓	
75x50x7	6,61			✓
80x40x6	5,47			✓
80x40x8	7,17			✓
80x65x6	6,67			✓
80x80x6	7,39	✓		
80x80x8	9,73	✓	✓	
80x80x10	12,00	✓		
90x90x9	12,31	✓		
100x50x6	6,91			✓
100x50x8	9,09			✓
100x50x10	11,20			✓
100x65x8	10,05			✓
100x65x11	13,55			✓
100x100x6	9,31	✓		
100x100x8	12,29	✓		
100x100x10	15,20	✓	✓	
130x65x8	11,97			✓
130x75x10	15,60			✓

Roestvast staal plat 304 (1.4301)



Blank

Lengten ca 3 - 4 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
10x3	0,24
10x4	0,32
10x5	0,40
10x6	0,48
10x8	0,64
12x4	0,38
12x5	0,48
12x6	0,58
12x8	0,77
15x3	0,36
15x4	0,48
15x5	0,60
15x6	0,72
15x8	0,96
15x10	1,20
20x3	0,48
20x4	0,64
20x5	0,80

Blank

Lengten ca 3 - 4 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
20x6	0,96
20x8	1,28
20x10	1,60
20x12	1,92
20x15	2,40
25x3	0,60
25x4	0,80
25x5	1,00
25x6	1,20
25x8	1,60
25x10	2,00
25x12	2,40
25x15	3,00
25x20	4,00
30x3	0,72
30x4	0,96
30x5	1,20
30x6	1,44

Blank

Lengten ca 3 - 4 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
30x8	1,92
30x10	2,40
30x12	2,88
30x15	3,60
30x20	4,80
30x25	6,00
35x5	1,40
35x6	1,68
35x8	2,24
35x10	2,80
35x12	3,36
35x15	4,20
35x20	5,60
35x25	7,00
40x3	0,96
40x4	1,28
40x5	1,60
40x6	1,92

Roestvast staal plat 304 (1.4301)



Blank

Lengten ca 3 - 4 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
40x8	2,56
40x10	3,20
40x12	3,84
40x15	4,80
40x20	6,40
40x25	8,00
40x30	9,60
45x15	5,40
50x3	1,20
50x4	1,60
50x5	2,00
50x6	2,40
50x8	3,20
50x10	4,00
50x12	4,80
50x15	6,00
50x20	8,00
50x25	10,00
50x30	12,00

Blank

Lengten ca 3 - 4 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
60x5	2,40
60x6	2,88
60x8	3,84
60x10	4,80
60x12	5,76
60x15	7,20
60x20	9,60
60x25	12,00
60x30	14,40
60x40	19,20
70x5	2,80
70x6	3,36
70x8	4,48
70x10	5,60
70x15	8,40
80x5	3,20
80x6	3,84
80x8	5,12
80x10	6,40

Blank

Lengten ca 3 - 4 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
80x12	7,68
80x15	9,60
80x20	12,80
80x25	16,00
80x30	19,20
100x5	4,00
100x6	4,80
100x8	6,40
100x10	8,00
100x12	9,60
100x15	12,00
100x20	16,00
100x25	20,00
100x30	24,00
120x10	9,60
120x15	14,40
120x20	19,20
150x10	12,00
150x15	18,00

Roestvast staal plat



Warmgewalst

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316 (1.4404)	RVS 316Ti (1.4571)
10x4	0,32	✓		
10x5	0,40	✓		
15x3	0,36	✓	✓	
15x4	0,48	✓	✓	
15x5	0,60	✓	✓	
15x6	0,72	✓	✓	
15x8	0,96	✓		
15x10	1,20	✓		
20x3	0,48	✓	✓	
20x4	0,64	✓	✓	
20x5	0,80	✓	✓	
20x6	0,96	✓	✓	
20x8	1,28	✓	✓	
20x10	1,60	✓	✓	
20x12	1,92	✓	✓	
20x15	2,40	✓	✓	
25x3	0,60	✓	✓	
25x4	0,80	✓	✓	
25x5	1,00	✓	✓	
25x6	1,20	✓	✓	
25x8	1,60	✓	✓	

Warmgewalst

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316 (1.4404)	RVS 316Ti (1.4571)
25x10	2,00	✓	✓	
25x12	2,40	✓	✓	
25x15	3,00	✓	✓	
25x20	4,00	✓		
30x3	0,72	✓	✓	
30x4	0,96	✓	✓	
30x5	1,20	✓	✓	
30x6	1,44	✓	✓	
30x8	1,92	✓	✓	✓
30x10	2,40	✓	✓	
30x12	2,88	✓	✓	
30x15	3,60	✓	✓	
30x20	4,80	✓	✓	✓
30x25	6,00	✓		
35x4	1,12	✓		
35x5	1,40	✓	✓	
35x6	1,68	✓	✓	
35x8	2,24	✓	✓	
35x10	2,80	✓	✓	
35x12	3,36	✓		
35x15	4,20	✓		

Roestvast staal plat



Warmgewalst

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316 (1.4404)	RVS 316Ti (1.4571)
35x20	5,60	✓		
35x25	7,00	✓		
40x3	0,96	✓	✓	
40x4	1,28	✓	✓	
40x5	1,60	✓	✓	
40x6	1,92	✓	✓	
40x8	2,56	✓	✓	
40x10	3,20	✓	✓	
40x12	3,84	✓	✓	
40x15	4,80	✓	✓	
40x20	6,40	✓	✓	
40x25	8,00	✓	✓	
40x30	9,60	✓		
45x5	1,80	✓		
45x6	2,16	✓		
45x8	2,88	✓		
45x10	3,60	✓		
45x12	4,32	✓		
45x15	5,40	✓		
45x20	7,20	✓		
50x3	1,20	✓	✓	
50x4	1,60	✓	✓	
50x5	2,00	✓	✓	

Warmgewalst

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316 (1.4404)	RVS 316Ti (1.4571)
50x6	2,40	✓	✓	
50x8	3,20	✓	✓	
50x10	4,00	✓	✓	
50x12	4,80	✓	✓	
50x15	6,00	✓	✓	
50x20	8,00	✓	✓	
50x25	10,00	✓	✓	
50x30	12,00	✓	✓	✓
50x40	16,00	✓		
55x5	2,20	✓		
55x6	2,64	✓		
60x4	1,92	✓		
60x5	2,40	✓	✓	
60x6	2,88	✓	✓	
60x8	3,84	✓	✓	
60x10	4,80	✓	✓	
60x12	5,76	✓	✓	
60x15	7,20	✓	✓	
60x20	9,60	✓	✓	
60x25	12,00	✓	✓	
60x30	14,40	✓	✓	
60x40	19,20	✓		
60x50	24,00	✓		

Roestvast staal plat



Warmgewalst

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316 (1.4404)	RVS 316Ti (1.4571)
70x5	2,80	✓	✓	
70x6	3,36	✓	✓	
70x8	4,48	✓	✓	
70x10	5,60	✓	✓	
70x12	6,72	✓		
70x15	8,40	✓	✓	
70x20	11,20	✓		
70x25	14,00	✓		
70x30	16,80	✓		
70x40	22,40	✓		
75x5	3,00	✓		
75x8	4,80	✓		
75x10	6,00	✓		
75x15	9,00	✓		
80x5	3,20	✓	✓	
80x6	3,84	✓	✓	
80x8	5,12	✓	✓	
80x10	6,40	✓	✓	
80x12	7,68	✓	✓	
80x15	9,60	✓	✓	
80x20	12,80	✓	✓	

Warmgewalst

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316 (1.4404)	RVS 316Ti (1.4571)
80x25	16,00	✓	✓	
80x30	19,20	✓	✓	
80x40	25,60	✓		
80x50	32,00	✓		
80x60	38,40	✓		
90x6	4,32	✓		
90x8	5,76	✓		
90x10	7,20	✓		
90x12	8,64	✓		
90x15	10,80	✓		
90x20	14,40	✓		
100x5	4,00	✓	✓	
100x6	4,80	✓	✓	
100x8	6,40	✓	✓	
100x10	8,00	✓	✓	
100x12	9,60	✓	✓	
100x15	12,00	✓	✓	
100x20	16,00	✓	✓	
100x25	20,00	✓	✓	
100x30	24,00	✓	✓	
100x40	32,00	✓	✓	

Roestvast staal plat



Warmgewalst

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316 (1.4404)	RVS 316Ti (1.4571)
100x50	40,00	✓	✓	
100x60	48,00	✓		
110x10	8,80	✓		
120x6	5,76	✓		
120x8	7,68	✓		
120x10	9,60	✓	✓	
120x12	11,52	✓		
120x15	14,40	✓	✓	
120x20	19,20	✓		✓
120x25	24,00	✓		
120x30	28,80	✓		
120x40	38,40	✓		
120x60	57,60	✓		

Warmgewalst

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316 (1.4404)	RVS 316Ti (1.4571)
130x10	10,40	✓		
130x15	15,60	✓		
140x8	8,96	✓		
140x10	11,20	✓		
150x6	7,20	✓		
150x8	9,60	✓		
150x10	12,00	✓	✓	
150x12	14,40	✓		
150x15	18,00	✓	✓	
150x20	24,00	✓	✓	
150x25	30,00	✓		
150x30	36,00	✓		



Roestvast staal T- en U-profielen 304 (1.4301)

T-profielen warmgewalst

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
20x20x3	0,89
25x25x3	1,13
35x35x4	2,11
45x45x5	3,40

U-profielen warmgewalst

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
10x20x10x3	0,82
15x30x15x4	1,66
33x30x33x5x7	4,27
20x40x20x4	2,30
35x40x35x5x7	4,80
25x50x25x3	2,26
25x50x25x5x6	4,20
38x50x38x5x7	5,70
30x60x30x6	5,18
42x65x42x5,5x7,5	7,40
40x80x40x5	6,00
45x80x45x6x8	8,83
50x100x50x5	7,60
50x100x50x6x8,5	10,80



Roestvast staal gelaste ronde buizen

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 Ongegloeid (1.4301)	RVS 316L Gegloeid (1.4404)
6x1	0,13	✓	✓
8x1	0,18	✓	✓
8x1,5	0,25	✓	
10x1	0,23	✓	✓
10x1,5	0,32	✓	
12x1	0,28	✓	✓
12x1,5	0,40	✓	✓
12x2	0,50	✓	
13x1	0,30	✓	
13x1,5	0,43	✓	
14x1	0,33	✓	
14x1,5	0,47	✓	
14x2	0,60	✓	
15x1	0,35	✓	
15x1,5	0,51	✓	✓
15x2	0,65	✓	
16x1	0,38	✓	
16x1,5	0,55	✓	✓
16x2	0,70	✓	✓
17,2x1,65	0,65	✓	
17,2x2	0,76	✓	
17,2x2,35	0,88	✓	✓

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 Ongegloeid (1.4301)	RVS 316L Gegloeid (1.4404)
18x1	0,43	✓	
18x1,5	0,62	✓	
18x2	0,80	✓	✓
19x1	0,45	✓	
19x1,5	0,66	✓	
20x1	0,48	✓	
20x1,5	0,70	✓	✓
20x2	0,90	✓	✓
20x2,5	1,10	✓	
21,3x1,65	0,81	✓	
21,3x2	0,97	✓	✓
21,3x2,65	1,24	✓	✓
22x1	0,53	✓	
22x1,5	0,77	✓	✓
22x2	1,01	✓	✓
23x1,5	0,81	✓	
25x1	0,60	✓	
25x1,5	0,89	✓	✓
25x2	1,16	✓	✓
25x2,5	1,41	✓	
25,4x1,25	0,76	✓	
26,9x1,65	1,05	✓	

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 Ongegloeid (1.4301)	RVS 316L Gegloeid (1.4404)
26,9x2	1,25	✓	✓
26,9x2,65	1,61	✓	
28x1	0,68	✓	
28x1,5	1,00	✓	
28x2	1,31	✓	
30x1	0,73	✓	
30x1,5	1,07	✓	✓
30x2	1,41	✓	✓
30x2,5	1,73	✓	
30x3	2,04	✓	✓
32x1,5	1,15	✓	✓
32x2	1,51	✓	✓
32x3	2,19	✓	
33,7x1,65	1,33	✓	
33,7x2	1,59	✓	✓
33,7x2,65	2,07	✓	✓
33,7x3	2,31	✓	
33,7x3,25	2,49	✓	✓
35x1,5	1,26	✓	✓
35x2	1,66	✓	✓
35x2,5	2,04	✓	
38x1,5	1,38	✓	✓



Roestvast staal gelaste ronde buizen

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 Ongegloeid (1.4301)	RVS 316L Gegloeid (1.4404)
38x2	1,81	✓	✓
38x3	2,64	✓	
38,1x2,5	2,24	✓	
40x1,5	1,45	✓	✓
40x2	1,91	✓	✓
40x3	2,79	✓	
42,4x1,65	1,69	✓	
42,4x2	2,03	✓	✓
42,4x2,6	2,60	✓	
42,4x3	2,97	✓	
42,4x3,2	3,15	✓	✓
43x1,5	1,56	✓	
44,5x1,5	1,62	✓	
44,5x2	2,14	✓	✓
48,3x1,6	1,88	✓	
48,3x2	2,33	✓	✓
48,3x2,6	2,99	✓	✓
48,3x3	3,41	✓	
48,3x3,25	3,68	✓	✓

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 Ongegloeid (1.4301)	RVS 316L Gegloeid (1.4404)
50x1,5	1,83	✓	
50x2	2,41	✓	
50x3	3,54	✓	
50x4	4,62	✓	
50x5	5,65	✓	
50,8x1,5	1,86	✓	✓
50,8x2	2,45	✓	✓
50,8x2,5	3,03	✓	
53x1,5	1,94	✓	
54x2	2,61	✓	✓
57x1,5	2,09	✓	
57x2	2,76	✓	
57x3	4,07	✓	
60x5	6,91	✓	
60,3x1,6	2,36	✓	
60,3x2	2,93	✓	✓
60,3x2,65	3,84	✓	
60,3x3	4,32	✓	
60,3x3,2	4,59	✓	

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 Ongegloeid (1.4301)	RVS 316L Gegloeid (1.4404)
60,3x3,65	5,19	✓	✓
63,5x1,5	2,34	✓	
63,5x2	3,09	✓	
70x2	3,42	✓	
70x3	5,05	✓	
70x5	8,16	✓	
76,1x1,5	2,81	✓	
76,1x2	3,72	✓	✓
76,1x2,65	4,89	✓	
76,1x3	5,51	✓	
76,1x3,65	6,64	✓	✓
76,1x4	7,24	✓	
80x2	3,92	✓	
80x3	5,80	✓	
83x1,5	3,07	✓	
84x2	4,12	✓	
88,9x2	4,37	✓	✓
88,9x3	6,47	✓	
88,9x3,2	6,89	✓	



Roestvast staal gelaste ronde buizen

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 Ongegløeid (1.4301)	RVS 316L Gegløeid (1.4404)
88,9x4,05	8,63	✓	
88,90x5	10,54	✓	
101,6x2	5,00	✓	
101,6x3,05	7,55	✓	
101,6x4	9,81	✓	
104x2	5,12	✓	
108x2	5,33	✓	
108x3	7,91	✓	
108x4	10,45	✓	
114,3x2	5,64	✓	
114,3x2,6	7,30	✓	
114,3x3,05	8,52	✓	
114,3x4	11,08	✓	
129x2	6,38	✓	
133x4	12,96	✓	

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 Ongegløeid (1.4301)	RVS 316L Gegløeid (1.4404)
139,7x2	6,92	✓	
139,7x3	10,30	✓	
139,7x4	13,64	✓	
141,3x6,55	22,18	✓	
154x2	7,64	✓	
156x3	11,53	✓	
159x4	15,57	✓	
168,3x2	8,36	✓	
168,3x3	12,46	✓	
168,3x4	16,51	✓	
204x2	10,15	✓	
206x3	15,30	✓	
208x4	20,50	✓	
219,1x2	10,91	✓	
219,1x3	16,29	✓	

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 Ongegløeid (1.4301)	RVS 316L Gegløeid (1.4404)
219,1x4	21,61	✓	
254x2	12,66	✓	
256x3	19,07	✓	
273x2	13,62	✓	
273x3	20,35	✓	
273x4	27,03	✓	
304x2	15,17	✓	
306x3	22,83	✓	
323,9x3	24,18	✓	
356x3	26,60	✓	
406x3	30,37	✓	
456x3	34,14	✓	
506x3	37,91	✓	
508x4	50,64	✓	



Roestvast staal machinebuizen 304L (1.4306)

Lengten ca 2-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
32x20	4,20
32x16	5,10
36x25	4,60
36x20	6,00
36x16	6,80
40x28	5,50
40x25	6,50
40x20	7,90
45x32	6,70
45x28	8,20
45x20	10,60
50x36	8,10
50x32	9,80
50x25	12,20
56x40	10,30
56x36	12,10
56x28	15,30
63x50	10,00
63x45	12,90
63x40	15,60
63x36	17,50

Lengten ca 2-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
63x32	19,10
71x56	11,96
71x50	16,80
71x45	19,80
71x40	22,40
71x36	24,30
75x60	13,80
75x50	20,60
75x40	26,10
80x63	16,50
80x50	25,50
80x45	28,50
80x40	31,10
85x67	18,60
85x45	33,70
90x71	20,80
90x63	27,40
90x50	36,40
95x75	23,10
95x67	28,50
95x50	42,30

Lengten ca 2-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
100x80	23,80
100x71	32,90
100x56	44,60
106x80	32,50
106x71	40,80
106x56	52,50
112x90	30,40
112x71	49,20
112x63	55,70
118x90	39,20
118x80	49,60
125x100	38,40
125x71	68,80
132x106	42,30
132x90	61,60
132x80	72,30
132x71	80,30
140x112	48,20
140x100	63,80
140x90	75,40
150x125	47,80

Lengten ca 2-7 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
150x106	74,70
150x80	104,40
160x132	56,60
160x122	72,10
160x112	85,80
160x90	113,70
170x140	64,30
170x130	80,80
170x106	110,60
180x150	68,80
180x140	86,60
180x125	111,00
190x160	73,40
200x160	98,30
200x150	117,40
200x140	135,10
212x130	183,30
224x140	200,10
236x190	134,10
250x200	153,70



Roestvast staal gelaste zuivelbuizen 304L (1.4307)

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
18x1,50	0,62
22x1	0,53
22x1,50	0,77
25,40x1,25	0,76
25,40x1,50	0,90
28x1	0,68
28x1,50	1,00
31,80x1,25	0,96
31,80x1,50	1,14
34x1	0,83
34x1,50	1,23
38,10x1,25	1,16
38,10x1,50	1,38
40x1	0,98

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
40x1,50	1,45
50,80x1,25	1,56
50,80x1,50	1,86
52x1,50	1,90
63,50x1,50	2,34
70x1,50	2,58
70x2	3,42
76,10x1,50	2,81
76,10x2	3,72
85x2	4,17
101,60x1,50	3,77
101,60x2	5,01
104x2	5,13

Roestvast staal gelaste vierkante buizen



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
10x10x1	0,29	✓	
15x15x1	0,45	✓	
15x15x1,50	0,65	✓	✓
20x20x1	0,61	✓	
20x20x1,25	0,75	✓	
20x20x1,50	0,89	✓	✓
20x20x2	1,15	✓	✓
25x25x1,20	0,91	✓	
25x25x1,50	1,13	✓	✓
25x25x2	1,47	✓	✓
25x25x3	2,11	✓	
30x30x1,20	1,11	✓	
30x30x1,50	1,37	✓	✓
30x30x2	1,79	✓	✓
30x30x2,50	2,20	✓	
30x30x3	2,59	✓	✓
35x35x1,20	1,30	✓	
35x35x1,50	1,61	✓	✓
35x35x2	2,11	✓	✓
35x35x3	3,07	✓	
40x40x1,25	1,55	✓	

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
40x40x1,50	1,85	✓	✓
40x40x2	2,43	✓	✓
40x40x2,50	3,00	✓	
40x40x3	3,55	✓	✓
40x40x4	4,61	✓	
45x45x1,50	2,09	✓	
45x45x2	2,75	✓	
45x45x3	4,03	✓	
50x50x1,50	2,33	✓	
50x50x2	3,07	✓	✓
50x50x3	4,51	✓	✓
50x50x4	5,89	✓	✓
50x50x5	7,20	✓	✓
60x60x1,50	2,81	✓	
60x60x2	3,71	✓	✓
60x60x3	5,47	✓	✓
60x60x4	7,17	✓	✓
60x60x5	8,80	✓	
70x70x2	4,35	✓	
70x70x3	6,43	✓	
70x70x4	8,45	✓	

Roestvast staal gelaste vierkante buizen



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
70x70x5	10,40	✓	
80x80x2	4,99	✓	✓
80x80x3	7,39	✓	
80x80x4	9,73	✓	✓
80x80x5	12,00	✓	✓
80x80x6	14,21	✓	
90x90x3	8,35	✓	
100x100x2	6,27	✓	✓
100x100x3	9,31	✓	✓
100x100x4	12,29	✓	✓
100x100x5	15,20	✓	✓
100x100x6	18,05	✓	
100x100x8	23,55	✓	
120x120x2	7,55	✓	

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
120x120x3	11,23	✓	✓
120x120x4	14,85	✓	✓
120x120x5	18,40	✓	✓
120x120x6	21,89	✓	✓
120x120x8	28,67	✓	
150x150x3	14,11	✓	✓
150x150x4	18,69	✓	✓
150x150x5	23,20	✓	✓
150x150x6	27,65	✓	✓
150x150x8	36,35	✓	
200x200x3	18,91	✓	✓
200x200x4	25,09	✓	✓
200x200x5	31,20	✓	✓
200x200x6	37,25	✓	

Roestvast staal gelaste rechthoekige buizen



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
20x10x1	0,45	✓	
20x10x1,50	0,65	✓	
20x15x1,50	0,77	✓	
25x10x1,50	0,77	✓	
25x15x1,50	0,89	✓	
30x10x1,50	0,89	✓	
30x15x1,50	1,01	✓	✓
30x20x1,5	1,31	✓	✓
30x20x2	1,47	✓	
35x20x1,50	1,25	✓	
35x20x2	1,63	✓	
40x10x1,50	1,13	✓	
40x10x2	1,47	✓	
40x15x1,50	1,25	✓	
40x20x1,20	1,11	✓	
40x20x1,50	1,37	✓	✓
40x20x2	1,79	✓	
40x25x2	1,95	✓	
40x30x1,50	1,61	✓	
40x30x2	2,11	✓	
40x30x3	3,07	✓	

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
50x10x1,50	1,37	✓	
50x20x1,50	1,61	✓	
50x20x2	2,11	✓	
50x25x1,50	1,73	✓	
50x25x2	2,27	✓	✓
50x30x1,50	1,85	✓	
50x30x2	2,43	✓	✓
50x30x3	3,55	✓	✓
50x40x2	2,75	✓	
50x40x3	3,55	✓	
60x10x2	2,11	✓	
60x20x1,50	1,85	✓	
60x20x2	2,43	✓	
60x30x1,50	2,09	✓	
60x30x2	2,75	✓	✓
60x30x3	4,03	✓	✓
60x40x1,50	2,33	✓	
60x40x2	3,07	✓	✓
60x40x3	4,51	✓	✓
60x40x4	5,89	✓	✓
70x40x3	4,99	✓	

Roestvast staal gelaste rechthoekige buizen



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
80x20x2	3,07	✓	
80x30x3	4,99	✓	
80x40x1,50	2,81	✓	
80x40x2	3,71	✓	✓
80x40x3	5,47	✓	✓
80x40x4	7,17	✓	✓
80x40x5	8,80	✓	
80x50x2	4,03	✓	
80x50x3	5,95	✓	
80x50x4	7,81	✓	
80x60x2	4,35	✓	
80x60x3	6,43	✓	
80x60x4	8,45	✓	
80x60x4	8,45	✓	
80x60x5	10,40	✓	
100x20x2	3,71	✓	
100x30x3	5,95	✓	
100x40x2	4,35	✓	
100x40x3	6,43	✓	✓
100x40x4	8,45	✓	
100x40x5	10,40	✓	
100x50x2	4,67	✓	✓
100x50x3	6,91	✓	✓
100x50x4	9,09	✓	✓

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
100x50x5	11,20	✓	
100x50x6	13,25	✓	
100x60x2	4,99	✓	
100x60x3	7,39	✓	✓
100x60x3	7,39	✓	
100x60x4	9,73	✓	
100x60x5	12,00	✓	
100x60x6	14,21	✓	
100x80x2	5,63	✓	
100x80x3	8,35	✓	
100x80x4	11,01	✓	
100x80x5	13,60	✓	
120x40x2	4,99	✓	
120x40x3	7,39	✓	✓
120x40x4	9,73	✓	
120x60x2	5,63	✓	
120x60x3	8,35	✓	✓
120x60x3	8,35	✓	
120x60x4	11,01	✓	
120x60x5	13,60	✓	
120x60x6	16,13	✓	
120x80x3	9,31	✓	✓
120x80x3	9,31	✓	
120x80x4	12,29	✓	

Roestvast staal gelaste rechthoekige buizen



Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
120x80x4	12,29	✓	
120x80x5	15,20	✓	
120x80x5	15,20	✓	
140x80x3	10,27	✓	
140x80x4	13,57	✓	
140x80x5	16,80	✓	
150x50x3	9,31	✓	
150x50x4	12,29	✓	
150x50x5	15,20	✓	
150x100x3	11,71	✓	✓
150x100x3	11,71	✓	
150x100x4	15,49	✓	✓
150x100x5	19,20	✓	
150x100x6	22,85	✓	✓
150x100x8	29,95	✓	
160x80x3	11,23	✓	
160x80x4	14,85	✓	
160x80x4	14,85	✓	

Lengten ca 6 mtr

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	RVS 304 (1.4301)	RVS 316L (1.4404)
160x80x5	18,40	✓	
160x80x5	18,40	✓	
200x50x3	11,71	✓	
200x100x3	14,11	✓	✓
200x100x4	18,69	✓	✓
200x100x5	23,20	✓	
200x100x5	23,20	✓	
200x100x6	27,65	✓	✓
200x100x8	36,35	✓	✓
200x150x4	21,89	✓	
250x100x5	27,20	✓	
250x150x4	25,09	✓	
250x150x5	31,20	✓	
250x150x8	49,15	✓	
300x100x3	18,91	✓	
300x100x4	25,09	✓	
300x100x5	31,20	✓	
300x200x8	61,95	✓	



MCB Direct

Eenvoud **dichtbij**

Aluminium

Aluminium

Aluminium plaat

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	EN AW-1050A	EN AW-1200 O	EN AW-5754 H111	EN AW-5083 H111	EN AW-6082 (AlMgSi1)
2000x1000x0,50	2,75	✓		✓		
2000x1000x0,60	3,31	✓		✓		
2000x1000x0,70	3,86	✓				
2000x1000x0,80	4,41	✓		✓		
2500x1250x0,80	6,89	✓		✓		
3000x1500x0,80	9,91	✓				
2000x1000x1	5,51	✓	✓	✓		✓
2500x1250x1	8,61	✓		✓		
3000x1000x1	8,26	✓				
3000x1250x1	10,33	✓		✓		
3000x1500x1	12,39	✓		✓		
4000x1500x1	16,52	✓				
2000x1000x1,20	6,61	✓	✓	✓		
2500x1250x1,20	10,33	✓	✓	✓		
3000x1500x1,20	14,87	✓				
2000x1000x1,50	8,26	✓	✓	✓		✓
2500x1250x1,50	12,91	✓	✓	✓		
3000x1000x1,50	12,39	✓	✓	✓		
3000x1250x1,50	15,49	✓		✓		
3000x1500x1,50	18,59	✓		✓		
4000x1250x1,50	20,66	✓				
4000x1500x1,50	24,79	✓		✓		
2000x1000x2	11,02	✓	✓	✓	✓	✓

Aluminium plaat

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	EN AW-1050A	EN AW-1200 O	EN AW-5754 H111	EN AW-5083 H111	EN AW-6082 (AlMgSi1)
2500x1000x2	13,77	✓				
2500x1250x2	17,21	✓	✓	✓		
3000x1000x2	16,52	✓		✓		
3000x1250x2	20,66	✓		✓		
3000x1500x2	24,79	✓	✓	✓		
3000x2000x2	33,05	✓				
4000x1250x2	27,53	✓				
4000x1500x2	33,05	✓		✓		
4000x2000x2	44,06	✓		✓		
2000x1000x2,50	13,77	✓		✓		✓
2500x1250x2,50	21,52	✓		✓		✓
3000x1500x2,50	30,98	✓		✓		
2000x1000x3	16,52	✓	✓	✓	✓	✓
2500x1250x3	25,82	✓	✓	✓	✓	✓
3000x1000x3	24,78	✓				
3000x1250x3	30,98	✓		✓		
3000x1500x3	37,18	✓		✓	✓	
4000x1250x3	41,31	✓				
4000x1500x3	49,57	✓		✓		
4000x2000x3	66,10	✓				
6000x2000x3	99,14				✓	
6000x2000x4	132,19				✓	
2000x1000x4	22,03	✓		✓		✓
2500x1250x4	34,43	✓		✓		✓
3000x1500x4	49,57	✓		✓		✓

Aluminium plaat

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	EN AW-1050A	EN AW-1200 O	EN AW-5754 H111	EN AW-5083 H111	EN AW-6082 (AlMgSi1)
4000x1500x4	66,10	✓		✓		
2000x1000x5	27,54	✓			✓	✓
2500x1250x5	43,03	✓			✓	✓
3000x1500x5	61,97	✓			✓	✓
6000x2000x5	165,24	✓			✓	
2000x1000x6	33,05	✓			✓	
2020x1020x6	34,05					✓
2500x1250x6	51,64					✓
2500x1250x6	51,64	✓			✓	
3000x1500x6	74,36				✓	
6000x2000x6	198,29				✓	
2000x1000x8	44,06				✓	
2020x1020x8	45,39					✓
2500x1250x8	68,85				✓	
3000x1500x8	99,14				✓	
2000x1000x10	55,08				✓	
2020x1020x10	56,74					✓
2500x1250x10	86,06				✓	
2020x1020x15	85,12					✓
2020x1020x20	113,49					✓

Aluminium tranenplaat

2 Traans

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	EN AW-5754 H114 Gebeitst	EN AW-5754 H114 Ongebeitst
3000x1500x1,20/1,70	13,85		✓
2500x1250x2/3,50	19,00	✓	
3000x1500x2/3,50	27,90	✓	
2000x1000x2,50/4	15,10	✓	✓
2500x1250x2,50/4	23,63	✓	✓
3000x1250x2,50/4	28,32	✓	✓
3000x1500x2,50/4	33,97	✓	✓
2000x1000x3/4,50	17,80	✓	
2500x1250x3/4,50	27,81	✓	
3000x1250x3/4,50	33,38	✓	
3000x1500x3/4,50	40,05	✓	
2000x1000x3,50/5	20,56		✓
2500x1250x3,50/5	32,03		✓
3000x1250x3,50/5	38,44		✓
3000x1500x3,50/5	46,71		✓
2000x1000x5/6,50	28,60	✓	✓
2500x1250x5/6,50	44,69	✓	✓
3000x1000x5/6,50	42,90	✓	
3000x1250x5/6,50	53,63	✓	✓
3000x1500x5/6,50	64,35	✓	✓

5 Traans

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	EN AW-5754 H114 Gebeitst	EN AW-5754 H114 Ongebeitst
2500x1250x1,50/2	14,40	✓	
3000x1500x2/3,50	28,35	✓	
2000x1000x2,50/4	15,30	✓	✓
2500x1250x2,50/4	23,90	✓	✓
3000x1000x2,50/4	23,00	✓	
3000x1250x2,50/4	28,70	✓	✓
3000x1500x2,50/4	34,43	✓	
2000x1000x3/4,50	18,00	✓	
2500x1250x3/4,50	28,12	✓	✓
3000x1000x3/4,50	27,00	✓	
3000x1250x3/4,50	33,75	✓	
3000x1500x3/4,50	40,50	✓	
4000x1500x3/4,50	54,00	✓	
2000x1000x3,50/5	20,30	✓	✓
2500x1250x3,50/5	32,34	✓	✓
3000x1250x3,50/5	38,80	✓	✓
3000x1500x3,50/5	46,58	✓	✓
6000x2000x3,5/5	124,20		✓
2000x1000x5/6,50	28,80	✓	✓
2500x1250x5/6,50	45,00	✓	✓

Aluminium tranenplaat

5 Traans

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	EN AW-5754 H114 Gebeitst	EN AW-5754 H114 Ongebeitst
3000x1000x5/6,50	43,10	✓	✓
3000x1250x5/6,50	54,00	✓	✓
3000x1500x5/6,50	64,80	✓	✓
4000x1500x5/6,50	86,40	✓	✓
6000x2000x5/6,50	172,80		✓
2000x1000x7/8,50	39,60	✓	
2500x1250x7/8,50	61,80	✓	
3000x1500x7/8,50	89,10	✓	
2000x1000x8/9,5	45,00		✓
2500x1250x8/9,5	70,31		✓
3000x1500x8/9,5	101,25		✓

Aluminium gezaagde plaat op maat

AW-6082 T651
AW-5083 H111
AW-5083 (tooling plate)
AW-7075
2-zijdig gegoten, gefreesd en gefolied.

Wij kunnen snel platen tot en met 250 mm dikte in uw gewenste afmeting leveren.

Andere kwaliteiten (o.a. AW-2017, Hokotol & Certal SPC) zijn snel leverbaar, informeer naar de mogelijkheden en levertijden op de afdeling verkoop van uw MCB Direct vestiging.

Aluminium rond



Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	EN AW 6082 T6	EN AW-2011 T8	EN AW-6026 T6	EN AW-7075 T6
5	0,05	✓			
6	0,08	✓	✓		
7	0,11	✓	✓		
8	0,14	✓	✓		
9	0,18	✓	✓		
10	0,22	✓	✓	✓	
12	0,31	✓	✓		
13	0,37	✓	✓		
14	0,42	✓	✓		
15	0,49	✓	✓	✓	✓
16	0,55	✓	✓	✓	
17	0,66		✓		
18	0,70	✓	✓		
19	0,78	✓	✓		
20	0,87	✓	✓	✓	✓
22	1,05	✓	✓		
23	1,21		✓		
24	1,31		✓		
25	1,35	✓	✓	✓	✓
26	1,54		✓		
28	1,69	✓	✓		

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	EN AW 6082 T6	EN AW-2011 T8	EN AW-6026 T6	EN AW-7075 T6
30	1,95	✓	✓	✓	✓
32	2,21	✓	✓		
35	2,65	✓	✓	✓	✓
36	2,96		✓		
38	3,12	✓	✓		
40	3,46	✓	✓	✓	✓
42	3,82	✓	✓		
45	4,38	✓	✓	✓	
50	5,41	✓	✓	✓	✓
52	5,85	✓			
55	6,54	✓	✓	✓	✓
60	7,78	✓	✓		✓
65	9,13	✓			
70	10,59	✓			✓
75	12,16	✓			
80	13,84	✓			✓
85	15,62	✓			
90	17,51	✓			✓
95	19,52	✓			
100	21,62	✓			✓
105	23,85	✓			

Aluminium rond



Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	EN AW-6082 T6	EN AW-2011 T8	EN AW-6026 T6	EN AW-7075 T6
110	26,16	✓			
115	28,59	✓			
120	31,13	✓			✓
125	33,78	✓			
130	36,54	✓			
140	42,37	✓			
145	45,48	✓			
150	48,64	✓			✓
155	51,86	✓			
160	55,34	✓			
165	58,77	✓			
170	62,48	✓			
180	70,05	✓			
190	78,04	✓			
200	86,48	✓			

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	EN AW-6082 T6	EN AW-2011 T8	EN AW-6026 T6	EN AW-7075 T6
210	95,34	✓			
220	104,64	✓			
225	109,45	✓			
230	114,36	✓			
240	124,59	✓			
250	135,12	✓			
260	146,14	✓			
275	163,49	✓			
280	169,49	✓			
300	194,57	✓			
320	221,49	✓			
330	235,43	✓			
350	264,97	✓			
400	345,90	✓			
450	438,00	✓			

Aluminium vierkant

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	EN AW 6082 T6
8	0,18	✓
10	0,28	✓
12	0,40	✓
13	0,47	✓
14	0,54	✓
15	0,62	✓
16	0,71	✓
20	1,10	✓
22	1,31	✓
25	1,72	✓
30	2,48	✓
35	3,37	✓
40	4,41	✓

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter	EN AW 6082 T6
45	5,58	✓
50	6,89	✓
60	9,91	✓
70	13,50	✓
75	15,49	✓
80	17,63	✓
85	19,90	✓
90	22,31	✓
100	27,54	✓
110	33,32	✓
120	39,66	✓
150	61,97	✓
200	110,16	✓

Aluminium plat



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per mtr	EN AW 6060 T66	EN AW-6082 T6
10x2	0,06	✓	
10x2	0,06	✓	
10x3	0,08	✓	
10x4	0,11	✓	
10x5	0,14	✓	
15x2	0,08	✓	
15x2	0,08	✓	
15x3	0,12	✓	
15x4	0,17	✓	
15x5	0,21	✓	
15x6	0,25	✓	
15x8	0,33	✓	
15x10	0,41	✓	
20x2	0,11	✓	
20x2	0,11	✓	
20x3	0,17	✓	
20x3	0,17	✓	
20x4	0,22	✓	
20x5	0,28	✓	
20x6	0,33	✓	

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per mtr	EN AW 6060 T66	EN AW-6082 T6
20x8	0,44	✓	
20x10	0,55	✓	✓
20x12	0,66	✓	
20x15	0,83	✓	
25x2	0,14	✓	
25x2	0,14	✓	
25x3	0,21	✓	
25x4	0,28	✓	
25x5	0,34	✓	
25x6	0,41	✓	
25x8	0,55	✓	
25x10	0,69	✓	✓
25x12	0,83	✓	✓
25x15	1,03	✓	✓
25x20	1,38	✓	✓
30x2	0,17	✓	
30x2	0,17	✓	
30x3	0,25	✓	
30x4	0,33	✓	
30x5	0,41	✓	

Aluminium plat



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per mtr	EN AW 6060 T66	EN AW-6082 T6
30x6	0,50	✓	
30x8	0,66	✓	
30x10	0,83	✓	✓
30x12	0,99	✓	✓
30x15	1,24	✓	✓
30x20	1,65	✓	✓
30x25	2,07	✓	
35x2	0,19	✓	
35x3	0,29	✓	
35x4	0,39	✓	
35x5	0,48	✓	
35x6	0,58	✓	
35x8	0,77	✓	
35x10	0,96	✓	
35x15	1,45	✓	
35x20	1,93	✓	
40x2	0,22	✓	
40x2	0,22	✓	
40x3	0,33	✓	
40x3	0,33	✓	
40x4	0,44	✓	
40x5	0,55	✓	
40x5	0,55	✓	

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per mtr	EN AW 6060 T66	EN AW-6082 T6
40x6	0,66	✓	
40x8	0,88	✓	
40x10	1,10	✓	✓
40x12	1,32	✓	✓
40x15	1,65	✓	✓
40x20	2,20	✓	✓
40x25	2,75	✓	✓
40x30	3,31	✓	
45x3	0,37	✓	
45x4	0,50	✓	
45x5	0,62	✓	
45x6	0,74	✓	
45x8	0,99	✓	
45x10	1,24	✓	
50x2	0,28	✓	
50x2	0,28	✓	
50x3	0,41	✓	
50x3	0,41	✓	
50x4	0,55	✓	
50x5	0,69	✓	
50x5	0,69	✓	
50x6	0,83	✓	
50x8	1,10	✓	

Aluminium plat



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per mtr	EN AW 6060 T66	EN AW-6082 T6
50x10	1,38	✓	✓
50x12	1,65	✓	✓
50x15	2,07	✓	✓
50x20	2,75	✓	✓
50x25	3,44	✓	✓
50x30	4,13	✓	✓
50x40	5,51	✓	
60x2	0,33	✓	
60x2	0,33	✓	
60x3	0,50	✓	
60x3	0,50	✓	
60x4	0,66	✓	
60x5	0,83	✓	
60x6	0,99	✓	
60x8	1,32	✓	
60x10	1,65	✓	✓
60x12	1,98	✓	✓
60x15	2,48	✓	✓
60x20	3,31	✓	✓
60x25	4,13	✓	✓

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per mtr	EN AW 6060 T66	EN AW-6082 T6
60x30	4,96	✓	✓
60x40	6,61	✓	✓
70x3	0,58	✓	
70x4	0,77	✓	
70x5	0,96	✓	
70x6	1,16	✓	
70x8	1,54	✓	
70x10	1,93	✓	
70x12	2,31	✓	
70x15	2,89	✓	
70x20	3,86	✓	
70x30	5,78	✓	
80x2	0,44	✓	
80x3	0,66	✓	
80x3	0,66	✓	
80x4	0,88	✓	
80x5	1,10	✓	
80x6	1,32	✓	
80x8	1,76	✓	
80x10	2,20	✓	✓

Aluminium plat



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per mtr	EN AW 6060 T66	EN AW-6082 T6
80x12	2,64	✓	✓
80x15	3,31	✓	✓
80x20	4,41	✓	✓
80x25	5,51	✓	✓
80x30	6,61	✓	✓
80x40	8,81	✓	✓
90x5	1,24	✓	
90x8	1,98	✓	
90x10	2,48	✓	
100x3	0,83	✓	
100x3	0,83	✓	
100x4	1,10	✓	
100x5	1,38	✓	
100x6	1,65	✓	
100x8	2,20	✓	
100x10	2,75	✓	✓
100x12	3,31	✓	✓
100x15	4,13	✓	✓
100x20	5,51	✓	✓
100x25	6,89	✓	
100x30	8,26	✓	
100x40	11,02	✓	
120x4	1,32	✓	

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per mtr	EN AW 6060 T66	EN AW-6082 T6
120x5	1,65	✓	
120x8	2,64	✓	
120x10	3,31	✓	
120x12	3,97	✓	
120x15	4,96	✓	
120x20	6,61	✓	
120x25	8,26	✓	
120x30	9,91	✓	
125x10	3,44	✓	
125x15	5,16	✓	
125x30	10,33	✓	
150x5	2,07	✓	
150x8	3,31	✓	
150x10	4,13	✓	✓
150x12	4,96	✓	✓
150x15	6,20	✓	✓
150x20	8,26	✓	✓
150x25	10,33	✓	
200x8	4,41	✓	
200x10	5,51	✓	✓
200x15	8,26	✓	
200x20	11,02	✓	✓

Aluminium hoekprofielen EN AW-6060 T66



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
10x10x2	0,10
15x10x2	0,13
15x15x1,5	0,12
15x15x2	0,15
15x15x3	0,22
20x10x2	0,15
20x10x3	0,22
20x15x2	0,18
20x20x1,5	0,16
20x20x2	0,21
20x20x3	0,31
20x20x4	0,40
25x10x2	0,18
25x15x2	0,21
25x15x3	0,31
25x20x2	0,24
25x20x4	0,45
25x25x1,5	0,20
25x25x2	0,26
25x25x2,5	0,33

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
25x25x3	0,39
25x25x4	0,51
30x10x2	0,21
30x12x2	0,22
30x15x2	0,24
30x15x3	0,35
30x20x2	0,26
30x20x3	0,39
30x25x3	0,43
30x30x1,5	0,24
30x30x2	0,32
30x30x3	0,47
30x30x4	0,62
30x30x5	0,76
35x15x2	0,26
35x35x2	0,38
35x35x3	0,55
35x35x4	0,73
35x35x5	0,90
40x20x2	0,32

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
40x20x3	0,47
40x20x4	0,62
40x25x2	0,35
40x25x3	0,51
40x30x2	0,38
40x30x3	0,55
40x40x1,5	0,32
40x40x2	0,43
40x40x3	0,64
40x40x4	0,84
40x40x5	1,03
40x40x6	1,22
45x30x3	0,60
45x45x3	0,72
45x45x5	1,17
50x20x2	0,38
50x25x2	0,40
50x25x3	0,60
50x25x4	0,78
50x25x5	0,96

Aluminium hoekprofielen EN AW-6060 T66



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
50x30x2	0,43
50x30x3	0,64
50x30x4	0,84
50x30x5	1,03
50x50x1,5	0,41
50x50x2	0,54
50x50x3	0,80
50x50x4	1,06
50x50x5	1,31
50x50x6	1,55
50x50x10	2,48
60x20x2	0,43
60x20x3	0,64
60x25x2	0,46
60x25x3	0,68
60x30x2	0,49
60x30x3	0,72
60x30x4	0,95
60x40x2	0,54
60x40x3	0,80
60x40x4	1,06
60x40x5	1,31

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
60x60x2	0,65
60x60x3	0,97
60x60x4	1,28
60x60x5	1,58
60x60x6	1,88
60x60x8	2,47
65x65x5	1,72
70x40x2	0,60
70x70x7	2,56
75x40x3	0,93
75x50x5	1,65
75x75x3	1,21
80x20x2	0,54
80x30x3	0,88
80x40x3	0,97
80x40x4	1,28
80x50x4	1,39
80x50x6	2,05
80x80x3	1,30
80x80x4	1,72
80x80x5	2,13
80x80x6	2,54

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
80x80x8	3,35
80x80x10	4,13
100x20x2	0,65
100x30x3	1,05
100x40x4	1,50
100x50x3	1,22
100x50x4	1,61
100x50x5	2,00
100x50x6	2,38
100x64x8	3,44
100x100x6	3,21
100x100x8	4,23
100x100x10	5,23
120x60x6	2,88
120x80x8	4,23
120x80x10	5,23
150x50x4	2,16
150x75x8	4,78
150x100x10	6,61
200x100x10	7,99

Aluminium U-profielen EN AW-6060 T66



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per mtr
10x10x10x1,50	0,11
15x10x15x1,5	0,15
20x12x20x2	0,26
12,5x12,5x12,5x1,5	0,14
9x14x40x2	0,35
15x15x15x1,5	0,17
15x15x15x2	0,23
15x15x15x3	0,32
20x15x20x1,5	0,21
20x15x20x3	0,36
15x20x15x2	0,25
20x20x20x2	0,31
20x20x20x3	0,45
25x20x25x2	0,36
25x20x25x4	0,68
30x20x30x2	0,42
30x20x30x3	0,61
40x20x40x2	0,53
11x22x30x2	0,33
22x22x22x2	0,34
10x25x10x2	0,23
15x25x15x2	0,28
20x25x20x2	0,34
25x25x25x2	0,39
25x25x25x3	0,57

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per mtr
40x25x40x3	0,82
30x26x30x2	0,45
15x30x15x3	0,45
20x30x20x2	0,36
20x30x20x3	0,53
25x30x25x2	0,42
25x30x25x4	0,79
30x30x30x2	0,47
30x30x30x3	0,69
50x32x50x2	0,71
20x35x20x2	0,39
35x35x35x2	0,56
20x40x20x2	0,42
20x40x20x3	0,61
25x40x25x2	0,47
25x40x25x3	0,69
25x40x25x4	0,90
30x40x30x3	0,78
30x40x30x4	1,01
40x40x40x2	0,64
40x40x40x2,5	0,79
40x40x40x3	0,94
40x40x40x4	1,23
25x45x25x3	0,74
25x50x25x2	0,53

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per mtr
25x50x25x2,5	0,65
25x50x25x3	0,78
25x50x25x4	1,01
30x50x30x3	0,86
30x50x30x4	1,12
40x50x40x3	1,02
40x50x40x4	1,34
40x50x40x5	1,65
50x50x50x3	1,19
50x50x50x4	1,56
50x50x50x5	1,93
30x60x30x4	1,23
40x60x40x2	0,75
40x60x40x3	1,11
40x60x40x4	1,45
40x60x40x5	1,79
60x60x60x4	1,89
40x80x40x4	1,67
50x80x50x5	2,34
50x100x50x5	2,62
64x100x64x6,4	3,79
40x106x40x3	1,49
80x125x80x8	5,93
50x150x50x10	6,33
80x160x80x10	8,26

Aluminium T-profielen EN AW-6060 T66



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per mtr
15x15x2	0,15
20x20x2	0,21
25x25x2	0,26
25x25x3	0,39
30x30x3	0,47
35x35x3	0,55
40x25x2	0,35
40x25x3	0,51
40x30x2	0,37
40x40x3	0,64
40x40x4	0,84
50x30x4	0,84
50x50x3	0,80
50x50x5	1,31
60x60x3	0,97
60x60x6	1,88
80x50x5	1,72
80x80x8	3,35
100x100x10	5,23

Aluminium ronde buizen EN AW-6060 T66



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
6x1	0,04
8x1	0,06
10x1	0,08
12x1	0,10
13x1,5	0,15
14x1	0,11
14x2	0,21
15x1	0,12
15x1,50	0,18
15x2	0,22
16x1	0,13
16x1,5	0,19
16x2	0,24
16x3	0,34
18x1,5	0,21
18x2	0,28
20x1	0,16
20x1,5	0,24
20x2	0,31
20x2,5	0,38
20x3	0,44

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
22x1	0,18
22x1,5	0,27
22x2	0,35
22x2,5	0,42
24x1,5	0,29
25x1,5	0,31
25x2	0,40
25x2,5	0,49
25x3	0,57
25x5	0,86
27x2	0,43
28x1,5	0,34
28x2	0,45
30x1,5	0,37
30x2	0,48
30x2,5	0,60
30x3	0,70
30x4	0,90
30x5	1,08
32x1,5	0,40
32x2	0,52

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
32x3	0,75
35x1,5	0,44
35x2	0,57
35x2,5	0,70
35x3	0,83
35x5	1,30
36x1,5	0,45
38x1,5	0,47
38x2,6	0,80
40x1,5	0,50
40x2	0,66
40x2,5	0,81
40x3	0,96
40x4	1,25
40x5	1,51
40x10	2,59
42x1,5	0,53
42x2	0,69
42x3	1,01
45x1,5	0,56
45x2	0,74



Aluminium ronde buizen EN AW-6060 T66

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
45x2,5	0,92
45x3	1,09
48x2	0,80
48x3	1,17
48x4	1,52
48,3x4	1,53
50x1,5	0,63
50x2	0,83
50x2,5	1,03
50x3	1,22
50x4	1,59
50x5	1,95
50x10	3,46
50,8x1,62	0,69
54x1,5	0,68
54x2	0,90
55x2,5	1,14
57x2	0,95
60x1,5	0,76
60x2	1,00
60x2,5	1,24
60x3	1,48
60x4	1,94
60x5	2,38

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
60x10	4,32
63x3	1,56
65x2,5	1,35
70x1,5	0,89
70x2	1,18
70x2,5	1,46
70x3	1,74
70x5	2,81
70x8	4,29
70x10	5,19
75x2	1,26
75x2,5	1,57
76x3	1,89
80x1,5	1,02
80x2	1,35
80x2,5	1,68
80x3	2,00
80x4	2,63
80x5	3,24
80x10	6,05
80x15	8,43
84x2	1,42
90x2,5	1,89
90x3	2,26

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
90x5	3,68
90x10	6,92
95x2,5	2,00
100x2	1,70
100x2,5	2,11
100x3	2,52
100x4	3,32
100x5	4,11
100x10	7,78
110x3	2,78
110x5	4,54
115x5	4,76
120x3	3,04
120x4	4,01
120x5	4,97
125x4	4,19
128x4	4,29
130x5	5,40
140x4	4,70
140x5	5,84
148x4	4,98
150x5	6,27
165x5	6,92
200x5	8,43

Aluminium vierkante buizen EN AW-6060 T66



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
15x15x1,5	0,22
15x15x2	0,29
20x20x1,5	0,31
20x20x2	0,40
20x20x3	0,56
22x22x2	0,44
25x25x1,5	0,39
25x25x2	0,51
25x25x2,5	0,62
25x25x3	0,73
30x30x1,5	0,47
30x30x2	0,62
30x30x2,5	0,76
30x30x3	0,89
34x34x2	0,71
35x35x1,5	0,55
35x35x2	0,73

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
35x35x2,5	0,90
35x35x3	1,06
40x40x1,5	0,64
40x40x2	0,84
40x40x2,5	1,03
40x40x3	1,22
40x40x4	1,59
45x45x2	0,95
45x45x2,5	1,17
50x50x2	1,06
50x50x2,5	1,31
50x50x3	1,55
50x50x4	2,03
50x50x5	2,48
60x60x2	1,28
60x60x2,5	1,58
60x60x3	1,85

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
60x60x4	2,47
65x65x2,5	1,72
70x70x2	1,50
70x70x4	2,91
80x80x2	1,72
80x80x2,5	2,13
80x80x3	2,55
80x80x4	3,41
80x80x5	4,13
90x90x4	3,79
100x100x2	2,16
100x100x3	3,21
100x100x4	4,23
100x100x5	5,23
120x120x2,5	3,24
120x120x5	6,33

Aluminium rechthoekige buizen EN AW-6060 T66



Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
20x10x1	0,15
20x10x1,5	0,22
20x10x2	0,29
20x15x1,5	0,26
20x15x2	0,34
30x15x2	0,45
30x20x1,5	0,39
30x20x2	0,51
30x20x3	0,73
34x20x2	0,55
35x20x1,5	0,43
35x20x2	0,56
35x20x2,5	0,69
40x15x2	0,56
40x20x1,5	0,47
40x20x2	0,62
40x20x2,5	0,76
40x20x3	0,89
40x25x2	0,67
40x30x2	0,73
40x30x2,5	0,90
40x30x3	1,06
45x25x2	0,73
50x15x2	0,67
50x20x1,5	0,55

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
50x20x2	0,73
50x25x1,5	0,60
50x25x2	0,78
50x25x3	1,14
50x30x2	0,84
50x30x2,5	1,03
50x30x3	1,22
50x40x2	0,95
50x40x3	1,39
50x40x4	1,81
60x20x2	0,84
60x25x3	1,31
60x30x2	0,95
60x30x2,5	1,17
60x30x3	1,39
60x40x1,5	0,80
60x40x2	1,06
60x40x2,5	1,31
60x40x3	1,55
60x40x4	2,03
80x30x2	1,17
80x40x2	1,28
80x40x2,5	1,58
80x40x3	1,88
80x40x4	2,47

Lengten ca 6 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
80x50x2	1,39
80x50x3	2,05
80x50x4	2,69
100x18x2	1,26
100x25x2	1,33
100x25x3	1,97
100x40x2	1,50
100x40x3	2,21
100x40x4	2,91
100x50x2	1,61
100x50x3	2,38
100x50x4	3,13
100x50x5	3,86
100x80x3	2,88
120x30x3	2,38
120x50x3	2,71
120x60x4	3,79
120x80x3	3,21
130x50x4	3,79
150x40x4	4,01
150x50x3	3,21
150x50x4	4,23
180x40x4	4,67
200x50x4	5,33
200x100x4	6,43

A hand wearing a blue nitrile glove is shown in the process of operating a circuit breaker. The hand is positioned on the right side of the frame, with the thumb and index finger gripping a component of the device. The background is a blurred, blue-tinted image of the circuit breaker's internal mechanism, including a handle and various electrical contacts. The overall scene is set against a solid blue background.

MCB Direct

Eenvoud **dichtbij**

Non-ferro

Non-ferro

Koper plaat

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	Cu-DHP/R240 Halfhard	Cu-DHP/R220 Zacht	Cu-ETP/R240 Halfhard
2000x1000x0,30	5,45	✓		
2000x1000x0,40	7,26	✓		
2000x1000x0,50	9,08	✓	✓	
2000x1000x0,60	10,89	✓	✓	
2000x1000x0,70	12,71	✓	✓	
2000x1000x0,80	14,52	✓	✓	
2000x1000x1	18,16	✓	✓	✓
2000x1000x1,20	21,79	✓	✓	
2000x1000x1,50	27,23	✓	✓	✓
2000x1000x2	36,31	✓	✓	✓
2000x1000x2,50	45,39	✓	✓	✓
2000x1000x3	54,47	✓		✓
2000x1000x4	72,62	✓		✓
2000x1000x5	90,78	✓		✓
2000x1000x6	108,94	✓		✓
2000x1000x8	145,25	✓		
2000x1000x10	181,56	✓		

Koper rond en vierkant Cu-ETP/H065



Rond halfhard

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
4	0,11
5	0,18
6	0,26
7	0,35
8	0,46
9	0,58
10	0,71
12	1,03
14	1,40
16	1,82
19	2,57
20	2,85
22	3,45
25	4,45
30	6,41
32	7,30

Rond halfhard

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
35	8,73
40	11,40
45	14,43
50	17,82
55	21,57
60	25,65
65	30,11
70	34,92
75	40,09
80	45,61
90	57,72
100	71,26
110	86,23
120	102,62
150	160,34

Vierkant halfhard

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
10	0,90
12,7	1,46
19	3,21
20	3,63
25	5,67
30	8,04
32	9,30
40	14,52
50	22,70
60	32,68

Koper plat Cu-ETP/H065



Halfhard

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
10x2	0,18
10x3	0,27
10x5	0,45
12x3	0,33
12x4	0,44
12x5	0,54
15x3	0,41
15x4	0,54
15x5	0,68
15x6	0,82
15x8	1,09
15x10	1,36
20x2	0,36
20x3	0,54
20x4	0,73
20x5	0,91
20x6	1,09
20x8	1,45
20x10	1,82
25x3	0,68
25x4	0,91
25x5	1,13
25x6	1,36

Halfhard

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
25x8	1,82
25x10	2,27
25x15	3,40
30x3	0,82
30x4	1,09
30x5	1,36
30x6	1,63
30x8	2,18
30x10	2,72
30x20	5,45
35x5	1,59
35x10	3,18
40x3	1,09
40x4	1,45
40x5	1,82
40x6	2,18
40x8	2,91
40x10	3,63
40x15	5,45
40x20	7,26
40x25	9,08
50x5	2,27
50x6	2,72

Halfhard

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
50x8	3,63
50x10	4,54
50x12	5,45
50x15	6,81
50x20	9,08
60x5	2,72
60x6	3,27
60x8	4,36
60x10	5,45
60x15	8,17
60x20	10,89
80x5	3,63
80x8	5,81
80x10	7,26
80x15	10,89
80x20	14,52
100x5	4,54
100x10	9,08
100x15	13,62
100x20	18,16
120x10	10,89
160x10	14,52
200x10	18,16



Koper ronde buizen Cu-DHP/R250

Lengten ca 5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
2x4	0,08
3x5	0,11
4x6	0,14
6x8	0,20
5x8	0,28
8x10	0,25
7x10	0,36
10x12	0,31
9x12	0,45
10x13	0,49
13x16	0,62
10x16	1,10
14x18	0,90
17x19	0,51
16x19	0,74

Lengten ca 5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
16x20	1,02
19x22	0,87
18x22	1,13
22x25	1,00
21x25	1,30
20x25	1,59
25x28	1,12
24x28	1,47
26x30	1,58
28x32	1,70
30x35	2,30
34x38	2,04
36x40	2,15
38x42	2,26
70x76	6,19

Messing plaat

Afmeting (mm)	Gewicht per plaat	(CuZn37/R350) Halfhard	(CuZn37/R300) Zacht (dieptrek)	(CuZn30/R270) Dieptrekkwaliteit
2000x1000x0,30	5,16	✓		
2000x1000x0,40	6,88	✓		✓
2000x1000x0,50	8,60	✓		✓
2000x1000x0,60	10,32	✓		✓
2000x1000x0,70	12,04	✓		✓
2000x1000x0,80	13,76	✓		✓
2000x1000x1	17,20	✓		✓
2000x1000x1,25	21,50	✓	✓	
2000x1000x1,50	25,80	✓	✓	
2000x1000x2	34,40	✓	✓	
2000x1000x2,50	43,00	✓	✓	
2000x1000x3	51,60	✓	✓	
2000x1000x4	68,80	✓		
2000x1000x5	86,00	✓		
2000x1000x6	103,20	✓		
2000x1000x20	344,00	✓		
2000x1000x25	430,00	✓		

Messing rond CuZn39Pb3



Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
2	0,03
2,5	0,04
3	0,06
3,5	0,08
4	0,11
5	0,17
5,5	0,20
6	0,24
7	0,33
8	0,43
8,5	0,49
9	0,55
10	0,67
11	0,82
12	0,96
13	1,14
14	1,32
15	1,52
16	1,73
17	1,95
18	2,19
19	2,44
20	2,70

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
21	2,98
22	3,27
23	3,57
24	3,89
25	4,22
26	4,56
27	4,92
28	5,29
29	5,68
30	6,08
32	6,91
33	7,35
34	7,80
35	8,27
36	8,75
38	9,75
40	10,80
42	11,91
45	13,67
48	15,55
50	16,88
52	18,26

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
55	20,42
60	24,30
65	28,52
70	33,08
75	37,98
80	43,21
85	48,78
90	54,68
95	60,93
100	67,51
110	81,69
115	89,28
120	97,21
125	105,48
130	114,09
140	132,32
150	151,90
160	172,83
170	195,10
180	218,73
200	270,04

Messing vierkant CuZn39Pb3

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
4	0,14
5	0,22
6	0,31
7	0,42
8	0,55
9	0,70
10	0,86
12	1,24
14	1,69
15	1,94
16	2,20
18	2,79
19	3,11
20	3,44

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
22	4,16
25	5,38
30	7,74
32	8,81
35	10,54
40	13,76
45	17,42
50	21,50
55	26,02
60	30,96
65	36,34
70	42,14
80	55,04

Messing hoek, T- en U-profiel CuZn40Pb2 / CuZn41Pb1Al



Hoek

Lengten ca 5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
10x10x2	0,31
15x15x2	0,48
15x15x3	0,70
20x10x2	0,48
20x20x2	0,65
20x20x3	0,95
25x25x2	0,83
25x25x3	1,21
25x25x4	1,58
30x15x2	0,74
30x30x2	1,00
30x30x3	1,47
35x35x3	1,73
40x20x3	1,47
40x20x4	1,93
40x40x2	1,34
40x40x3	1,99
40x40x4	2,61
40x40x5	3,23
50x50x3	2,50
50x50x4	3,30
50x50x5	4,09

T-Profiel

Lengten ca 5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
20x20x3	0,95
25x25x3	1,21
30x30x3	1,47
40x40x4	2,61

U-Profiel

Lengten ca 5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
15x10x15x1,50	0,48
15x12x15x2	0,65
15x15x15x2	0,71
20x20x20x2	0,96
30x32x30x2,50	1,87

Messing plat CuZn40Pb2



Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
10x2	0,17
10x3	0,26
10x4	0,34
10x5	0,43
10x6	0,52
12x3	0,31
12x5	0,52
12x8	0,83
15x2	0,26
15x3	0,39
15x4	0,52
15x5	0,65
15x6	0,77
15x8	1,03
15x10	1,29
20x2	0,34
20x3	0,52
20x4	0,69
20x5	0,86
20x6	1,03
20x8	1,38
20x10	1,72
20x15	2,58
25x2	0,43
25x3	0,65
25x4	0,86

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
25x5	1,08
25x6	1,29
25x8	1,72
25x10	2,15
25x12	2,58
25x15	3,23
30x2	0,52
30x3	0,77
30x4	1,03
30x5	1,29
30x6	1,55
30x8	2,06
30x10	2,58
30x12	3,10
30x15	3,87
30x20	5,16
35x5	1,51
35x6	1,81
35x8	2,41
35x10	3,01
35x12	3,61
35x15	4,52
40x2	0,69
40x3	1,03
40x4	1,38
40x5	1,72

Lengten ca 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
40x6	2,06
40x8	2,75
40x10	3,44
40x12	4,13
40x15	5,16
40x20	6,88
40x25	8,60
50x2	0,86
50x4	1,72
50x5	2,15
50x6	2,58
50x8	3,44
50x10	4,30
50x12	5,16
50x15	6,45
50x20	8,60
50x25	10,75
60x5	2,58
60x8	4,13
60x10	5,16
60x15	7,74
60x20	10,32
80x8	5,50
80x10	6,88
80x20	13,76
100x10	8,60



Messing ronde buizen CuZn37/R440

Lengten ca 5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
2x3	0,03
3x4	0,05
3x5	0,11
4x6	0,13
7x8	0,10
6x8	0,19
7,50x9,50	0,23
8x10	0,24
7x10	0,34
6x10	0,43
10x12	0,29
10,70x12,70	0,31
10x13	0,46
12x14	0,35
13x15	0,37
14x16	0,40
13x16	0,58
17x19	0,48
16x19	0,70
18x20	0,51
16x20	0,96
20x22	0,56
19x22	0,82

Lengten ca 5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
23x25	0,64
22x25	0,94
25x28	1,06
28x30	0,77
26x30	1,50
30x32	0,83
28x32	1,60
32x35	1,34
36x38	0,99
35x38	1,46
32x38	2,81
38x40	1,04
36x40	2,03
40x42	1,10
38x42	2,14
41x44	0,00
46x50	2,57
50x54	2,78
54x58	2,99
66x70	3,63
70x76	5,85

Messing vierkante en rechthoekige buizen CuZn37R440



Vierkant

Lengten ca 5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
12,70x12,70x1	0,40
16x16x1	0,52
19x19x1	0,62
22x22x1	0,72
25x25x1	0,83

Rechthoekig

Lengten ca 5 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
20x10x1	0,48
25x15x1	0,13
25,40x12,70x1	0,62
38,10x12,70x1	0,84

Gietbrons rond, vierkant en plat CuSn7ZnPb (Rg7)



Rond

Lengten tot 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
13	1,18
16	1,79
19	2,52
21	3,08
23	3,70
26	4,73
31	6,72
36	9,06
41	11,75
46	14,79
51	18,18
56	21,92
61	26,01
66	30,45
71	35,24
76	40,37
81	45,86
86	51,70
91	57,88
96	64,42
101	71,31

Rond

Lengten tot 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
111	86,12
121,5	103,19
131,5	120,87
141	138,97
152	160,50
163	185,72
182	231,54
186	241,83
200	279,60
252	443,90

Vierkant

Lengten tot 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
27	6,49
32	9,11
52	24,07
62	34,21

Plat

Lengten tot 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
22x12	2,35
42x12	4,49
52x12	5,55
62x12	6,62
102x12	10,89
32x17	4,84
52x17	7,87
62x17	9,38
32x22	7,40
42x22	8,22
52x22	10,18
82x22	16,06
102x22	19,97
122x22	23,89
52x27	12,50
62x27	14,90
62x32	17,66
82x42	30,65



Gietbrons bus CuSn7ZnPb (Rg7)

Lengten tot 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
43x33	5,31
26x14	3,90
31x19	5,10
36x24	5,40
41x29	5,80
46x34	8,40
51x39	9,40
56x44	10,90
61x49	11,60
66x54	11,50
71x59	11,00
33x19	5,10
31x14	6,00
36x19	7,60
41x24	9,00
46x29	10,50
51x34	11,50
56x39	13,50
61x44	14,70
66x49	16,40

Lengten tot 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
71x54	15,00
76x59	16,20
96x79	21,00
36x14	8,70
41x19	10,40
46x24	11,90
51x29	13,50
56x34	15,60
61x39	17,50
66x44	19,10
71x49	18,70
81x59	21,80
86x64	23,30
91x69	24,90
101x79	28,00
111x89	31,00
131x109	37,00
121,50x99	35,00
172x148	54,00
41x14	11,10

Lengten tot 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
46x19	12,80
51x24	15,80
56x29	17,50
61x34	19,90
66x39	22,80
71x44	21,90
76x49	23,80
86x59	27,70
96x69	31,50
46x14	14,50
51x19	16,80
56x24	19,60
61x29	21,80
66x34	24,00
71x39	24,90
81x49	29,40
91x59	33,90
101x69	38,40
111x79	43,00
121x89	47,00



Gietbrons bus CuSn7ZnPb (Rg7)

Lengten tot 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
76x44	27,10
162x128	70,00
56x19	21,10
61x24	23,60
66x29	26,30
71x34	27,40
76x39	30,10
61x19	25,60
66x24	27,90
76x34	32,60
81x39	35,60
91x49	41,50
101x59	47,50
111x69	53,40
121x79	59,00
131x89	65,00
141x99	71,00
71x29	29,70

Lengten tot 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
86x39	41,50
96x49	48,10
82x34	39,30
81x29	40,40
91x39	49,40
101x49	55,00
111x59	62,00
121x69	69,80
131x79	77,00
141x89	84,00
151x99	92,00
182x128	118,00
202x148	134,00
91x34	50,00
91x29	52,60
111x49	72,00
131x69	88,00
141x79	96,00

Lengten tot 3 meter

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
121,50x59	80,00
152x89	107,00
185x121	138,00
182x118	136,00
202x138	154,00
212x148	163,00
222x158	172,00
111x39	76,30
121x49	86,00
131,50x59	98,00
172x98	141,00
112x38	80,50
272x198	243,11
149x69	123,00
171x89	151,00
252x148	294,00



MCB Direct

Eenvoud **dichtbij**

Kunststoffen

Kunststof plaat- en stafmateriaal

MCB Direct levert een breed assortiment in kunststoffen.

Een diversiteit in plaat- en stafmateriaal.

Kwaliteiten

ABS	(plaat en staf)
HP&HGW	(plaat en rond)
PE-HM	(plaat en rond)
HPL	(plaat)
PA 6	(plaat, rond en hol)
PC	(plaat en rond)
PEEK	(plaat en rond)
PE-HD	(plaat, rond en hol)
PET P	(plaat en rond)
PMMA	(plaat en rond)
POM-C	(plaat, rond, hol)
PP	(plaat, rond, hol)
PPE	(plaat en rond)
PS-H11	(plaat)
PTFE	(plaat, rond, hol)
PVC-U	(plaat, rond, hol)
PVDF	(plaat, rond)



MCB Direct

Eenvoud **dichtbij**

Specials

Gietijzer rond GG25

Lengten variëren in 0,5 - 1 en 3 meter
of op maat gezaagd

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
20	2,00
25	3,85
30	5,55
35	7,55
40	9,86
45	12,48
50	15,41
55	18,64
60	22,18
65	26,04
70	30,20
75	34,66
80	39,44
85	44,52
90	49,91
95	55,64
100	61,62
105	67,94
110	74,56


Lengten variëren in 0,5 - 1 en 3 meter
of op maat gezaagd

Afmeting (mm)	Gewicht per meter
115	78,00
120	88,74
125	96,29
130	104,14
135	112,31
140	120,78
145	129,56
150	138,65
160	157,75
165	167,85
170	178,09
180	199,66
190	222,46
200	246,49
210	271,76
220	298,25
230	325,98
240	354,95
250	385,14

Fittingen

MCB Direct biedt een compleet pakket fittingen. Van lasfittingen, draad fittingen en flenzen tot beugels en afsluiters. Ons uitgebreide assortiment kun u gemakkelijk online terugvinden op [MCB Direct.nl/producten](https://www.mcb-direct.nl/producten). Wij vertrouwen erop dat deze technische documentatie een goed hulpmiddel is bij uw bestellingen, zodat u in één oogopslag vindt wat u zoekt.

Heeft u nog een vraag? Neem gerust contact met ons op, onze medewerkers helpen u graag verder.



MCB Direct

Eenvoud **dichtbij**

- **MCB Direct B.V.**

Hoofdkantoor

J.F. Kennedylaan 59
5555 XC Valkenswaard
Nederland

- **tel** +31(0)40 208 84 00

mail nederland@mcbdirect.eu

web www.mcbdirect.eu